BREEZ

КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

33 ГОДА

С ТРАДИЦИЯМИ В БУДУЩЕЕ!

# ЛИДЕР РЫНКА

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ВСЕГО СПЕКТРА ИНЖЕНЕРНОГО КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



2026

# ЧЕМПИОНАТ 2026
# BREEZ Pro Club

## ПРИОБРЕТАЙТЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В КОМПАНИИ BREEZ ЗАРАБАТЫВАЙТЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!

**с 1 ЯНВАРЯ по 15 НОЯБРЯ 2026**

**ЗА КАЖДЫЕ ОТГРУЖЕННЫЕ 75 000 РУБЛЕЙ* ПОЛУЧАЙТЕ 1 БОНУСНЫЙ БАЛЛ**

**Копите Бонусные баллы в период действия конкурса и получайте поездку.**

### УНИКАЛЬНЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ЧЕМПИОНАТ BREEZ PRO CLUB!

**Максимально простые прозрачные и понятные условия. Это не конкурс, в котором Вам должно повезти, чтобы Вы что-то выиграли.**

**ЭТО ЧЕМПИОНАТ, В КОТОРОМ ВАМ НЕ НУЖНО НИ С КЕМ БОРОТЬСЯ!**

**Никакого бега наперегонки, отборочных туров, промежуточных заданий и розыгрышей в лотерею.**

**ВЫ ПРОСТО РАБОТАЕТЕ! КОЛИЧЕСТВО ПОБЕДИВШИХ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. КАЖДЫЙ НАБРАВШИЙ ТРЕБУЕМЫЕ БАЛЛЫ ПОЛУЧАЕТ СВОЮ НАГРАДУ!**

**ЕЩЕ БОЛЕЕ ДЕМОКРАТИЧНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ в 2026 году!**

**450 / 600 БАЛЛОВ**




**130 / 170 БАЛЛОВ**




| | ПОЕЗДКА ОАЭ/ТУРЦИЯ | ПОЕЗДКА ТАИЛАНД |
|---|---|---|
| МОСКОВСКИЕ ПАРТНЕРЫ БРИЗ | 170 | 600 |
| РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ БРИЗ | 130 | 450 |

**В ЧЕМПИОНАТЕ BREEZ PRO CLUB ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ!**
**Даже если Вы не достигните призового места, Вы получите удовольствие от работы с качественным оборудованием, отличным сервисом и уверенно заработаете!**

* В зависимости от типа оборудования / бренда реальный оборот принимается к зачету с применением коэффициента от 0,75 до 2,5. На отгрузки оборудования, оформленного на B2B-портале, применяется дополнительный повышающий коэффициент 1,05.

Полные правила ЧЕМПИОНАТА 2026 получите у Вашего менеджера.

# ЧЕМПИОНАТ 2026
# BREEZ Pro Club

## СРОК ПРОВЕДЕНИЯ:

**01.01.2026–15.11.2026****

**Дата окончания конкурса может быть изменена Организатором с уведомлением не менее, чем за 14 дней до окончания.

## УЧАСТНИКИ:

Участниками чемпионата автоматически становятся любые профессиональные климатические дилерские, монтажные и инженерные компании, сотрудничающие с компанией БРИЗ (ООО «Компания БИС»).

## УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Вы участвуете АВТОМАТИЧЕСКИ, просто покупая климатическое оборудование в компании «БРИЗ — Климатические системы». Полный список оборудования, оборот которого учитывается при расчете Бонусных баллов указан в разделе **Ассортимент.**

**За каждую отгрузку оборудования, эквивалентную «условному обороту» 75 000 рублей, Вы получаете 1 Бонусный балл.** Условный оборот рассчитывается с применением коэффициента в зависимости от Типа оборудования. Применяемые коэффициенты расчета указаны в разделе **Ассортимент**. Копите Бонусные баллы в период действия конкурса и выигрывайте.***

С 01.02.2026 для зарегистрированных на портале BREEZ B2B пользователей информация о накопленном количестве баллов будет доступна в Профиле основного пользователя. Также Вы можете запросить количество баллов у Вашего менеджера.

## АССОРТИМЕНТ

Бонусные баллы начисляются Партнерам из расчета 1 Бонусный балл за каждые 75 000 «условного оборота» при отгрузках указанного ниже оборудования с применением повышающих и понижающих коэффициентов:

| ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ | КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ |
|---|---|
| Наружные блоки VRF mini ROYAL CLIMA, HISENSE (Внутренние блоки не учитываются, проекты, где более 3 наружных блоков не учитываются) | 2,5 |
| Компактные вентиляционные установки ZILON всех типов | 1,5 |
| Компактные вентиляционные установки ROYAL CLIMA, производство Россия | |
| Наборная вентиляция ZILON | |
| Промышленное тепловое оборудование ROYAL CLIMA, ZILON | |
| Осушители для бассейна ROYAL CLIMA, FUNAI | |
| Премиальные линейки сплит-систем ROYAL CLIMA (ROYAL FRESH FULL DC EU Inverter, ROYAL FRESH STANDARD FULL DC EU Inverter, ROYAL SUPREMO NERO FULL DC EU Inverter, ROYAL SUPREMO BLANCO FULL DC EU Inverter) | 1,15 |
| Премиальные линейки сплит-систем HISENSE (HISENSE SENSATION SLIDER PRO SUPERIOR DC Inverter, HISENSE SENSATION SLIDER PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter, HISENSE VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter, HISENSE VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter) | |
| Премиальные линейки сплит-систем FUNAI (FUNAI ONSEN FULL DC Inverter HEAT PUMP, FUNAI EMPEROR UP SMART EYE FULL DC Inverter, FUNAI SOYOKAZE Inverter, FUNAI KAGAMI Inverter, FUNAI KAGAMI) | |
| Мульти сплит-системы ROYAL CLIMA, HISENSE, FUNAI | |
| Полупромышленные сплит-системы ROYAL CLIMA, HISENSE, FUNAI | |
| Все оборудование LG | |
| Все оборудование HITACHI | |
| Компактные настенные встраиваемые вентиляционные установки с очисткой воздуха ROYAL CLIMA, FUNAI, ZILON | |
| Водонагреватели ROYAL CLIMA, PHILIPS | |
| Бытовые осушители ROYAL CLIMA, HISENSE, FUNAI | |
| Бытовые увлажнители, мойки воздуха и очистители ROYAL CLIMA, FUNAI | |
| Сплит-системы ROYAL CLIMA, HISENSE, FUNAI (кроме премиальных) | 1 |
| Мобильные кондиционеры ROYAL CLIMA, HISENSE, FUNAI | |
| Мульти сплит-системы EXPERT AIR | |
| Полупромышленные сплит-системы EXPERT AIR | |
| Дренажные насосы ROYAL CLIMA, LAMPRECHT | |
| Зимние комплекты и БУРР/БИС | |
| Инструмент | |
| Водонагреватели ECOSTAR | |
| Бытовое климатическое оборудование ROYAL CLIMA, FUNAI | |
| Бытовые и коммерческие вентиляторы ROYAL CLIMA, FUNAI | |
| Сплит-системы HIGH LIFE, EXPERT AIR, ROLAND | 0,85 |
| Расходные материалы (кроме дренажных насосов, зимних комплектов, БУРР/БИС) | |
| Сплит-системы ULTIMA COMFORT, ECOSTAR, MITSUDAI, DAICOND, Морозко, ALFACOOL, бренды точечной дистрибуции | 0,75 |

**Дополнительные повышающие коэффициенты при расчете Условного оборота:**

**1,05** — для отгрузок оборудования, оформленного на B2B-портале.

**1,1** — для отгрузок оборудования с корректировкой качества от Сорта 1 до Сорта 3.

**1,2** — для отгрузок оборудования с корректировкой качества Сорта 4 и выше.

**Следите за новостями и Акциями в период проведения Чемпионата. Возможно объявление дополнительных повышающих коэффициентов на отгрузки Акционного оборудования в период Акции.**

*** Организатор оставляет за собой право произвести замену заявленных призов в рамках призового фонда без предварительного уведомления.
Организатор может отказать компании в получении поездки в случае систематического нарушения компанией норм финансовой дисциплины и/или цивилизованной конкуренции.

BREEZ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

33 ГОДА
С ТРАДИЦИЯМИ В БУДУЩЕЕ!

# 2025:

| | |
|---|---|
| СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ | 680+ ТЫСЯЧ КОМПЛЕКТОВ |
| VRF-СИСТЕМЫ, НАРУЖНЫЕ БЛОКИ | 4+ ТЫСЯЧ ШТУК |
| КОМПАКТНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ | 7+ ТЫСЯЧ ШТУК |
| НАСТЕННЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННО-ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ | 18+ ТЫСЯЧ ШТУК |
| ЧИЛЛЕРЫ | 56+ МВт |

И МНОГОЕ ДРУГОЕ

## ЭКОСИСТЕМА BREEZ



# ЭКОСИСТЕМА BREEZ
## ВАШ СИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В ПРОДАЖАХ

С 1993 года «БРИЗ — Климатические системы» — комплексный поставщик климатического оборудования. Более 30 лет компания активно участвует в развитии климатического рынка, создавая новые продукты, внедряя современные технологии, при этом остаётся верной традициям и следует принципам честного и открытого партнёрства.

Развитая филиальная сеть компании охватывает территорию России и стран СНГ. Широкая сеть дистрибьюторских центров и распределительные хабы позволяют быстро и с минимальными расходами доставлять климатическое оборудование на любой объект. А собственное представительство в Китае составляет мощную инфраструктурную основу и позволяет обеспечивать строгий контроль качества продукции.

Экосистема BREEZ — это уникальный инструмент, который представляет целостную систему эффективного взаимодействия компании, Партнеров и потребителей. Развитие собственной экосистемы BREEZ позволяет предоставить Партнерам и потребителям самые продвинутые и удобные сервисы, качественные профессиональные услуги и самое современное оборудование.

Наши Партнеры получают доступ к комплексному решению всех своих потребностей в одном месте, что позволяет им сосредоточиться на развитии бизнеса. Также объединение в экосистему способствует созданию инновационных решений и стимулирует развитие рынка.

## ЭКОСИСТЕМА BREEZ ВКЛЮЧАЕТ:

BREEZ Pro Club

**BREEZ Pro Club** — это программа лояльности для профессионалов климатического рынка, нацеленная на развитие бизнеса.

BREEZ VIP Club

**BREEZ VIP Club** — это сообщество для стратегических Партнёров и закрытые мероприятия с участием топ-менеджеров и владельцев бизнеса.

BREEZ China
INSPECTION & REPRESENTATIVE OFFICE
BIS有限责任公司广州代表处

**BREEZ China** — это опытные высококвалифицированные эксперты, которые осуществляют контроль качества всего оборудования, производимого на площадках в Китае.

B2B ProStore

**B2B E ProStore** — это эффективный инструмент для работы с заказом: полная база данных о продукции с актуальными ценами и акциями, наличием товара на складах, а также подробными сведениями о каждом заказе.

BREEZ Логистика

**BREEZ Логистика** — это широкая сеть логистических комплексов, Федеральный распределительный центр, продуманная система логистики с оперативной доставкой по всем городам России и странам СНГ, а также эффективная стратегия управления складскими запасами.

АКАДЕМИЯ КЛИМАТА®

**Академия Климата** — это система знаний, которая позволяет повышать профессиональный уровень команды и быть в курсе актуальных решений и технологий на рынке.

ЭКСПЕРТ КЛИМАТА

**Эксперт Климата** — это профессиональная сервисная служба с выстроенной системой поддержки, которая упрощает работу с претензиями, снижает затраты и освобождает время.

КТМ
КлиматТехМаш

**КлиматТехМаш** — это собственное производство на территории России с полностью локализованной, защищенной от внешних факторов цепочкой.

Вся экосистема сервисов от B2B-магазина и федеральной сервисной службы до Академии Климата и программ лояльности создана для обеспечения комплексной поддержки Партнеров, развития их бизнеса и укрепления совместного лидерства на рынке.

Экосистема BREEZ открывает широкие возможности для роста, развития и повышения конкурентоспособности Партнеров.

# BREEZ — 33 ГОДА УСПЕХА

На сегодняшний день «БРИЗ — Климатические системы» — одна из крупнейших российских компаний на рынке климатической техники. С 1993 года компания прошла путь от пионера отрасли до одного из крупнейших ее игроков. Многолетний опыт в отрасли создал прочную основу для лидерства, а главной движущей силой для успешного развития и всех преобразований компании стала забота о Партнерах.

## ОПЫТНАЯ И НАДЕЖНАЯ КОМПАНИЯ С МНОГОЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ

Сотрудничество с «БРИЗ — Климатические системы» гарантирует максимальную стабильность и безопасность. В любой экономической ситуации мы остаемся верны своим Партнёрам и принципам открытого и честного партнерства. Устойчивость к кризисам и многолетний опыт успешной работы компании наглядно демонстрируют ее надежность. Это дает ощущение уверенности даже в самые сложные для отрасли времена и позволяет строить бизнес-планы и развиваться. Эффективное управление внутренними процессами позволяет поддерживать стабильную деятельность даже в непростых рыночных обстоятельствах.

## КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ HVAC

«БРИЗ — Климатические системы» — поставщик всего спектра климатического оборудования и сопутствующих товаров. В ассортименте компании представлено все для бытового и профессионального климата, включая расходные материалы для монтажа и обслуживания.

Выбирая из широкого ассортимента самого современного и функционального оборудования то, что соответствует запросам потребителей, Партнеры получают полную операционную самостоятельность. Опираясь на безупречно отлаженную работу службы логистики и экспертность сервисного подразделения, можно целиком выстроить работу своего бизнеса и быть уверенным, что любой запрос конечного заказчика будет удовлетворен.



# ЗАКРЕПЛЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Мы даем возможность нашим партнерам экономить самый ценный ресурс — время. Благодаря персональному менеджеру можно получать всю актуальную информацию по оборудованию, условиям сотрудничества и по каждому оформленному заказу из одного источника, быстро и без лишних усилий. Благодаря такому формату коммуникации Партнеру не потребуется обращаться в колл-центр и многократно объяснять ситуацию разным сотрудникам на каждом этапе работы с заказом.

Эти принципы формируют устойчивый фундамент, позволяющий компании уверенно двигаться вперед и обеспечивать высокий уровень надежности и качества обслуживания.

Опыт, экспертные знания, гибкая коммерческая и ассортиментная политика, уважение к Партнерам позволяют находить лучшие решения для построения взаимовыгодного бизнеса. Многолетняя история успехов, рекордов, преодолений и побед — это, безусловно, важная часть биографии компании, однако новые амбициозные цели и желание не останавливаться на достигнутом задают вектор непрерывного движения вперед.

## УВЕРЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД, ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ




ROYAL CLIMA

Hisense INVERTER EXPERT

FUNAI Future and air

ZILON ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

COOLNET ROYAL CLIMA

ERACO ROYAL CLIMA

LAMPRECHT

Roland

HIGH LIFE СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ecostar

XIGMA

ULTIMA COMFORT

HITACHI

PHILIPS

LG

# BREEZ CLUB

**BREEZ Pro Club** и **BREEZ VIP Club** — это программы поддержки для развития бизнеса Партнеров, подчеркивающие их высокий статус.

**BREEZ Club** — это закрытое сообщество, участников которого объединяет общий интерес к отрасли климатического оборудования.

И члены команды «БРИЗ — Климатические системы», и сотрудники компаний-партнеров заинтересованы в отличных результатах продаж и максимальной выгоде. При этом и нам, и нашим Партнёрам важно достигать целей, опираясь на качество оборудования, профессиональную гарантийную и маркетинговую поддержку, что обеспечивает высокую конкурентоспособность.






# BREEZ Pro Club

Членство в закрытом клубе лидеров рынка BREEZ Pro Club — выгодная составляющая для устойчивого развития профессионалов климатической отрасли и возможность получить дополнительные драйверы роста.

Участие в программе лояльности BREEZ Pro Club открывает доступ к эксклюзивным отраслевым мероприятиям и предлагает Партнёрам ряд преимуществ:

### ПРЯМОЙ ДОСТУП К ЗНАНИЯМ И ЭКСПЕРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Участие в специализированных конференциях позволяет получить актуальную и полезную информацию от первых лиц и ведущих экспертов климатической отрасли. Полученная информация помогает сориентироваться в тенденциях рынка, разобраться в многообразии представленных технических решений и наметить вектор развития. Мероприятия для Партнеров проводятся регулярно и традиционно становятся крупнейшими событиями в отрасли, собирая рекордное количество участников.

### ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРИЗЫ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Партнеры «БРИЗ — Климатические системы» становятся участниками различных акций и конкурсов. Они получают возможность выиграть оборудование, путешествия и другие ценные призы.

### УКРЕПЛЕНИЕ ДЕЛОВОГО АВТОРИТЕТА

Участие в BREEZ Pro Club позволяет увидеть целостную картину на рынке климатического оборудования, узнать больше о товарах и технологиях, осознать свои точки роста, укрепить свои позиции и установить новые связи. Для укрепления делового кругозрения важны участие в отраслевых мероприятиях, работа по повышению компетентности сотрудников и прозрачная коммуникация с партнерами.




# ПРЯМОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОТРАСЛЬ И ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ НАБОР ПРЕИМУЩЕСТВ

## BREEZ VIP Club

BREEZ VIP Club — это особая программа лояльности для стратегических Партнёров «БРИЗ — Климатические системы». Такой формат сотрудничества с лидером климатического рынка предполагает прямое влияние на отрасль и эксклюзивный набор преимуществ.

BREEZ VIP Club регулярно проводит закрытые мероприятия с участием руководства компании «БРИЗ — Климатические системы». Такие встречи позволяют установить прямой диалог с ключевыми лицами, принимающими решения, а также выстроить деловые отношения с топ-менеджерами и владельцами бизнеса, задать вопросы ведущим экспертам.

Возможность напрямую влиять на развитие климатического рынка, озвучивая стратегически важные вопросы и пожелания руководителям лидирующей компании в отрасли — бесценная возможность для участников сообщества.

Кроме того, Участникам клуба предоставляются особые условия: высокая скорость ответа на запросы и обращения в сервисный центр, дополнительные скидки и другие привилегии. Такой формат сотрудничества — это не просто знак дружбы и доверительных отношений между Партнерами, но и эффективный способ оптимизировать расход времени, затраты на логистику и взаимодействие с поставщиком. И, как следствие, этот комплекс мер позволяет улучшить ключевые показатели эффективности компании — повысить оборачиваемость товара и увеличить прибыль.



# ЭКСПЕРТ КЛИМАТА

## ПОДДЕРЖКА ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Эксперт Климата — Федеральная сервисная служба компании «БРИЗ — Климатические системы» с выстроенной эффективной системой поддержки, которая позволяет максимально сократить сроки решения любых сервисных вопросов при неизменно высоком качестве предоставляемых услуг. Эксперт Климата обеспечивает высокий уровень сервиса благодаря четким единым стандартам качества, широкой сети авторизованных сервисных центров и профессиональному подходу к решению любых вопросов.

## ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ И СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Внедрение собственных сервисных стандартов BREEZ, тщательный контроль качества и отлаженная схема работы гарантируют высокое качество оказания услуг на каждом этапе взаимодействия с клиентами. Такой подход также позволяет оперативно выявлять и устранять любые недостатки. Партнер и конечный потребитель получают гарантированно высокое качество сервиса по всей России.

## ОПЕРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ СЕРВИСНЫХ ВОПРОСОВ




## РАСТУЩАЯ СЕТЬ АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

На сегодняшний день успешно функционирует более 250 авторизованных сервисных центров (АСЦ) по всей России. Это гарантирует оперативное решение любых сервисных вопросов и качественную работу с гарантийной и негарантийной поддержкой оборудования даже в отдаленных регионах. Такая развитая инфраструктура обеспечивает клиентам квалифицированную поддержку по всей стране.

# КЛИЕНТСКИЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР

Обработка запросов от конечных потребителей осуществляется единым кол-центром, включающим чат-бот, электронную почту и телефонную линию. Операторы принимают звонки, фиксируют обращения и проводят первичную удаленную диагностику, что позволяет экономить время сотрудников на разбор стандартных ситуаций и решить простые вопросы без участия Партнёра. Обработка обращения на едином сервисном портале позволяет оперативно отрабатывать коммуникации с конечным пользователем, с учетом пожелания пользователя назначать и контролировать удобный для стационарной диагностики и ремонта авторизированный сервисный центр, выезды на диагностику, ремонт.



**КАНАЛЫ В TELEGRAM И MAX: +7 (916) 165 50 05**

## ЕДИНЫЙ НОМЕР ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОНДИЦИОНЕРОВ, КОМПАКТНЫХ И НАСТЕННЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК И БЫТОВОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ:

## 8 800 500 71 91

8 (800) 500-71-91
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА
ЭКСПЕРТ КЛИМАТА

expert-climate.com

Полный список оборудования, доступного для работы со Службой Федеральной Гарантийной поддержки, размещен на сайте.

**ВНИМАНИЕ:** По данной системе поддерживаются не все бренды



# ЭКСПЕРТ КЛИМАТА

## ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ КОМПАНИИ БРИЗ

Для своих партнеров Компания БРИЗ расширяет возможности работы с оборудованием, максимально упрощая доступ ко всей сервисной информации. На портале доступны сервисные руководства на всё оборудование.

По запросу проводятся обучение сервисному обслуживанию и консультации по вопросам монтажа и пусконаладки. Основной акцент делается на удобство работы с онлайн-сервисами.

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛ-ЦЕНТР**, готовый оказать поддержку по телефону. Консультации проводят эксперты и специалисты с профильным практическим опытом и знаниями.

**ОНЛАЙН-ПОРТАЛ,** где после заключения сервисного договора вы получаете доступ к онлайн-оформлению гарантийных и негарантийных случаев, заказу запасных частей и «взрыв-схемам», детальным иллюстрациям, позволяющим быстро определить расположение и наименование каждой детали.

**ЧАТ-БОТ** для профессионалов рынка: открыта возможность обращения по сервисным вопросам через чат-бот, который работает 24 на 7 — это значит, что Вы можете получить ответ на свой вопрос в любое удобное время, вне зависимости от рабочего графика. Чат-бот запросит необходимую информацию с учетом темы и передаст данные инженеру для решения вопроса.

Данный формат позволяет:

- оперативнее отрабатывать ваши обращения;
- уменьшить количество дополнительных вопросов;
- получать поддержку круглосуточно, без задержек и ожиданий до начала рабочего дня.




**КАНАЛЫ В TELEGRAM И MAX:**

**+7 (916) 165 50 05**
**(кондиционеры и бытовая техника)**

**+7 (916) 150 99 44**
**(инженерное оборудование)**



# ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ АВТОРИЗОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ

Компания активно привлекает новых Партнеров в свою программу авторизации. Для Партнеров это становится дополнительным источником заработка. Поступающие сервисные заявки от BREEZ и конечных клиентов позволяют обеспечивать стабильный доход, предоставляя услуги диагностики и ремонта оборудования, продавая запчасти и расходные материалы, а также привлекать новых клиентов благодаря официальному статусу эксперта. Кроме того, к преимуществам участия в программе авторизации является формирование доверительных отношений с клиентом и повышение лояльности покупателей.

Важным преимуществом авторизации является сокращение сроков реагирования и выполнения сервисных обращений, осуществляемых Партнером.

При получении статуса Авторизованного Сервисного Центра партнёр получает доступ на сервисный портал Компании БРИЗ, что в свою очередь даёт доступ к сервисной документации, заказу запасных частей в режиме 24/7.

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР

Для оперативного решения технических вопросов у монтажных бригад, находящихся непосредственно на объектах, специалисты BREEZ оказывают помощь удаленно. Опытные инженеры



готовы дать профессиональную консультацию, предложить оптимальные технические решения, тем самым минимизировать риски ошибок и потери времени.

# ОТДЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Для профессионалов рынка действуют отдельные горячии линии по вопросам сервиса, монтажа и обслуживания оборудования.

В случае возникновения проблем при монтаже нашего оборудования профессиональная техническая поддержка даст консультацию и поможет решить проблему удалённо. Работают 2 горячие линии: одна по бытовому климатическому оборудованию, другая — по оборудованию направления Инжиниринг.

Для оперативного решения сервисных вопросов возможна срочная поставка запасных частей для дилера.

## ЕДИНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОМЕРА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПАРТНЕРСКИХ КОМПАНИЙ И СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ:

Для решения вопросов по сервисным и монтажным вопросам по **кондиционерам, компактным и настенным вентиляционным установкам и бытовой техники** полного ассортимента БРИЗ

**8 800 333 17 76**

Для решения вопросов по пусконаладке, запуску и сервису сложного **инженерного оборудования** (КПВУ, СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ, ЧИЛЛЕРЫ, VRF-СИСТЕМЫ, ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ и т.д)

**8 800 500 41 04**

# B2B ProStore

B2B E ProStore — это универсальный инструмент для бизнеса, включающий все необходимые сервисы для Партнеров «БРИЗ — Климатические системы». Портал — это своего рода персональный бизнес-ассистент, который работает 24/7. Сервис разработан с учётом современных требований бизнеса, чтобы сделать работу ещё более удобной, прозрачной и эффективной. Это универсальный инструмент для взаимодействия и круглосуточного управления заказами в режиме реального времени. Простой и интуитивно понятный личный кабинет B2B-портала позволяет значительно сэкономить время на стандартных процессах.




## МУЛЬТИКОРЗИНА

Сервис позволяет одновременно работать с несколькими корзинами заказов. В условиях, когда параллельно производится комплектация разных объектов, возможность разграничить заказы позволяет эффективно работать с несколькими клиентами одновременно без путаницы и дополнительных затрат на увеличение штата операционных сотрудников.

## ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

Система делает автоматический расчет цен с учетом скидок, указанных в соглашении. Партнер мгновенно получает актуальные коммерческие условия. Это позволяет оперативно рассчитать финансовую выгоду от покупки с учетом специальных предложений и выбрать лучшие решения для бизнеса.

## УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ

Партнер имеет возможность гибко выстроить настройки, чтобы оптимизировать закупочный процесс под индивидуальные требования. Сотрудники работают в полностью независимых контурах, каждый —

## ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Для Партнеров доступна полная база данных по продукции с актуальными ценами и акциями, а также информацией о наличии товара на складах. Для удобной работы вся техническая документация, каталоги, инструкции и медиаматериалы собраны в одном месте. Партнеры могут точно подбирать оборудование под задачи клиента, минимизируя ошибки и возвраты.

## РАБОТА 24/7

Круглосуточный онлайн-доступ к системе дает возможность оформлять заказы и получать необходи-






со своими заказами и контрагентами. Каждая команда (или юрлицо) работает максимально эффективно в своей зоне ответственности, что ускоряет процесс закупок. При необходимости можно легко добавлять новых участников команды без риска нарушить текущие налаженные процессы. Исключаются риски утечки коммерческой информации между подразделениями или дочерними компаниями. Данные по сделкам, скидкам и стратегическим поставщикам остаются строго внутри выделенного контура.

## ОТСЛЕЖИВАНИЕ СТАТУСА ЗАКАЗА

Портал предусматривает мониторинг выполнения заказа в режиме реального времени. Таким образом, сотрудники имеют возможность контролировать ход выполнения заявки, освобождаются от необходимости осуществлять дополнительные запросы, рутинно отслеживая статус заказа, и могут переключиться на более важные задачи.

## ПОЛНАЯ ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

В личном кабинете Партнера доступна исчерпывающая информация о балансе, лимитах и задолженностях. Это позволяет точно планировать бюджет, избегая кассовых разрывов, и сохранить стабильность бизнеса.

## ДОСТУПНЫЕ СКЛАДЫ И НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ

На портале отображается информация о доступных складах отгрузки с информацией о текущих остатках на этих складах. Система автоматически находит товар на других складах BREEZ, если его нет на основном складе отгрузки Партнёра, и организует перемещение. Это позволяет Партнеру точно планировать закупки, а «БРИЗ — Климатические системы» берет на себя всю операционную работу — автоматически согласует и организует перемещения. Это позволяет экономить время на уточнение информации и согласования. Система в реальном времени показывает актуальные остатки и планы пополнения.

## ОПЕРАТИВНЫЙ РАСЧЕТ ФИНАНСОВОЙ ВЫГОДЫ



B2B E ProStore — это мощный инструмент для работы, который позволяет оптимизировать все процессы по закупке, имеет продуманную логику и весь необходимый функционал для сотрудников с разным уровнем доступа.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ПОРТАЛЕ:**

B2B ProStore

b2b.breez.ru

# BREEZ China

**BREEZ China Inspection & Representative Office** — это опытные высококвалифицированные эксперты нашей команды, осуществляющие контроль качества всего оборудования на всех производственных площадках в Китае.

Собственное подразделение контроля качества на территории Китая и многоуровневая система проверки позволяют быть уверенными в надежности оборудования. В дополнение к проверке заводом-изготовителем осуществляется выходной контроль всей продукции. Партнеры, приобретающие продукцию у компании «БРИЗ — Климатические системы», могут быть уверены в том, что проценты брака сведены к минимуму, а это значит, потребуется значительно меньше времени и ресурсов на возвраты и гарантийные случаи.

## КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КИТАЯ И МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ПРОВЕРКИ

BREEZ China
INSPECTION & REPRESENTATIVE OFFICE
BIS有限责任公司广州代表处

Разработана эксклюзивная двухступенчатая система проверки поставщиков. Поставщики сначала проверяются по международному стандарту контроля качества ISO 9001, а затем прошедшие эту проверку дополнительно подвергаются полному аудиту по стандартам BREEZ. Это позволяет нашим Партнёрам не только гарантировать прибыль, но и укреплять репутацию надежного эксперта в своем регионе. Работа с оборудованием, которое проходит многоуровневую проверку качества и работает предсказуемо, — лучшая защита репутации.

Для проверки заявленных параметров работы оборудования проводятся лабораторные испытания. Таким образом, компания гарантирует, что паспортные характеристики оборудования полностью соответствуют реальным. При проектировании и подборе оборудования для конечного потребителя Партнёр может быть на 100 % уверен



в расчетных параметрах. Когда ожидаемое качество работы соответствует реальному, высочайшая удовлетворенность заказчика укрепляет его лояльность.

Чтобы проверить устойчивость оборудования в экстремальных условиях, оно тестируется в лабораториях при критических температурах. Таким образом, результаты испытаний демонстрируют возможность эксплуатации техники в разных климатических зонах, устойчивость к перепадам температур при любых капризах погоды. Партнеры могут быть уверены в стабильной работе оборудования и предлагать его клиентам в любом регионе. Кроме того, это позволяет выполнять обязательства перед клиентами.

Команда BREEZ проводит комплексные акустические исследования, чтобы проверить системы шумоподавления, точно замерить показатели шума и проанализировать виброхарактеристики оборудования. Только обладая точными данными, можно корректно подобрать оборудование под самые взыскательные требования по акустическому комфорту и минимизировать риск недовольства клиента шумом в процессе эксплуатации оборудования.

На регулярной основе отдел инспекционного контроля проводит экспертный аудит и отслеживает технологическое развитие производственных площадок в Китае. Команда BREEZ China тщательно отбирает лучшие решения на предприятиях с самым современным и эффективным оборудованием при полном соответствии международным стандартам качества и безопасности для климатической техники.




# ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И РЕГУЛЯРНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ АУДИТ





# BREEZ Логистика

BREEZ Логистика — это надежная система, которая гарантирует бесперебойные поставки для Партнеров «БРИЗ — Климатические системы» и оптимизирует затраты. Внимательный подход на каждом этапе позволяет Партнерам планировать работу и поддерживать эффективность на высоком уровне. BREEZ постоянно работает над улучшением качества обслуживания, открывает новые логистические центры для оперативности отгрузок, внедряет новые сервисы, оптимизирует складскую политику и выстраивает цепочки поставок.

## ГАРАНТИРОВАННОЕ НАЛИЧИЕ ТОВАРА И СТАБИЛЬНОСТЬ ПОСТАВОК

Наличие на складе и быстрая доставка заказов Партнёрам позволяют поддерживать высокий темп работы, что особенно актуально в сезон. Проекты Партнеров стартуют своевременно, что напрямую увеличивает оборачиваемость товара и прибыль. Партнеры BREEZ могут брать новые заказы и уверенно планировать дальнейшую работу, обладая точной информацией о статусе заказа и реальных сроках доставки.

## ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ РЯДОМ

Продуманная складская политика позволяет всегда поддерживать необходимое количество актуального оборудования на складах «БРИЗ — Климатические системы». Увеличенный объём складских позиций и суммарная площадь складских площадей 85 000 м$^2$ обеспечивают быструю доставку даже во время пиковых загрузок. Партнер может оперативно подобрать решение для клиента из широкой линейки оборудования, находящегося в наличии, таким образом сокращая сроки ожидания и ускоряя завершение сделки.



# ЛОКАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ ДЛЯ БЫСТРОЙ ДОСТАВКИ

Компания «БРИЗ — Климатические системы» постоянно открывает новые складские площадки на всей территории присутствия. На данный момент успешно функционируют 45 складов и логистических комплексов по всей России. Широкая сеть хранения имеет продуманную географию во всех регионах, чтобы сделать доставку максимально быстрой. Оперативная отгрузка с ближайшего склада позволяет закрывать потребности клиентов и быстрее получать доход.

# ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК

Опыт и профессионализм команды «БРИЗ — Климатические системы» позволил оптимизировать цепочку поставок. Прямые поставки со складов BREEZ и исключение лишних звеньев из логистической цепочки гарантируют более точные и быстрые поставки по сниженной стоимости, что в конечном итоге повышает рентабельность бизнеса.

Компания «БРИЗ — Климатические системы» не только расширяет сеть складских комплексов и увеличивает их площадь, но и улучшает транспортно-логистические возможности, применяя самые современные инструменты управления товарными запасами.

## СХЕМА СКЛАДОВ г. МОСКВА




**~70 000**
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПАЛЕТОМЕСТ

**~85 000 м²**
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

# АКАДЕМИЯ КЛИМАТА®

Академия Климата — это система знаний, разработанная для Партнеров «БРИЗ — Климатические системы». Она систематизирует многолетний опыт, экспертность и профессионализм. Участие в проекте становится трамплином для развития команды, выводя ее на новый уровень, что делает бизнес эффективнее.



## ОБУЧЕНИЕ В РАЗНЫХ ФОРМАТАХ

Академия Климата предлагает обучение в формате вебинаров (онлайн и в записи), доступ к электронным курсам, а также очное обучение на территории заказчика или на площадках BREEZ. Партнеры имеют возможность комбинировать форматы обучения в зависимости от актуальности темы, специализации и уровня квалификации сотрудников. Все организационные вопросы берет на себя команда BREEZ, обучение проходит в доступной форме как для профессионалов, так и для новичков. При этом польза от участия в таких мероприятиях очевидна — квалифицированные и информированные сотрудники, обладающие знаниями о продукте и тенденциях на рынке, приносят прибыль своей компании.

## ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАПРОСАМ

Мы проводим обучение, которое разрабатывается индивидуально под конкретные запросы и задачи Партнёра. Программа обучения полностью адаптирована под задачи Партнёра — по содержанию, формату (онлайн/офлайн) и глубине погружения. Сотрудники Партнеров быстро осваивают нужные знания и сразу применяют их на практике. Это повышает эффективность команды без лишних затрат.

## ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ С МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

Очные мероприятия и тренинги — это наиболее эффективный инструмент, позволяющий ускорить развитие бизнеса без затрат на организацию обучения. Готовая программа повышения квалификации от Академии Климата позволяет сотрудникам оперативно встроиться в нее. Сотрудники, прошедшие обучение, решают профессиональные задачи быстрее, допускают меньше ошибок, транслируют клиентам представление о репутации компании как высокопрофессиональной, а также демонстрируют более высокую лояльность своему работодателю.

## ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ

Дистанционные образовательные программы — удобный и современный способ получения знаний, доступный из любой точки мира. Сотрудники Партнеров повышают квалификацию, при этом их рабочего времени затрачивается гораздо меньше, чем на очное обучение. Это позволяет эффективно использовать ресурсы бизнеса.

## ЗАПИСИ ВЕБИНАРОВ С ТАЙМ-КОДАМИ

Для Партнеров доступен структурированный архив прошедших вебинаров. Учиться можно в удобное

время, выбирая только нужные темы, без привязки к расписанию. А тайм-коды на видео позволят быстро найти ответ на интересующий вопрос. В современном ритме работы такие возможности значительно облегчают задачу и экономят время.

## ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КУРСЫ

Библиотека мультимедийных курсов на образовательной онлайн-платформе — это новое направление Академии Климата, которое позволило перейти проекту на качественно новый уровень, став еще ближе и доступнее для Партнеров. Интерактивное обучение через мобильное приложение в виде коротких модулей доступно и офлайн. Легкая для понимания подача, продуманный удобный интерфейс, элементы геймификации и возможности самопроверки делают этот инструмент эффективным. Благодаря электронному формату обучения значительных затрат времени на повышение квалификации сотрудников не потребуется. Платформа предоставляет полноценную наглядную статистику прогресса обучения, чтобы руководители смогли оценить успехи сотрудников.




Академия Климата постоянно развивается, разрабатывая новые образовательные продукты для Партнеров, применяя все самые современные практики для того, чтобы обучение было максимально эффективным для бизнеса.





**ВЫБРАТЬ КУРС:**

«КлиматТехМаш» — современная высокотехнологичная производственная площадка полного цикла, открытая в 2023 году в Подмосковье. Благодаря новому производству качественное вентиляционное оборудование, соответствующее современным требованиям рынка, стало еще доступнее. Собственное производство — это гарантия стабильных и выгодных поставок оборудования.

# ЛОКАЛИЗОВАННОЕ РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Локализованное российское производство представляет собой полный производственный цикл с защищённой от внешнеэкономических факторов цепочкой поставок. Такой подход гарантирует независимость от международной логистики, валютных колебаний и политической ситуации. Партнёры получают оборудование с гарантированными сроками доставки, в том числе для нестандартных решений. Также собственное производство позволяет значительно сократить сроки исполнения заказов и гибко реагировать на потребности заказчиков. Партнеры получают уверенность в том, что смогут выполнить взятые на себя обязательства, значительно сократить риски и зафиксировать рентабельность проекта.

# ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО И ПРОРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ

Каждый этап производственного процесса сопровождается многоуровневым внутренним контролем качества. Команда профессионалов «КлиматТехМаш» уделяет особое внимание проработке даже небольших элементов конструкций, обеспечивая надёжность, функциональность и привлекательный внешний вид товара. Такой подход позволяет повысить конкурентоспособность: оборудование завода отличается предсказуемо высоким качеством и лучшими характеристиками, безопасностью и удобством в транспортировке, монтаже и обслуживании, а его внешний вид повышает привлекательность. Такой комплексный подход и внимание



к деталям напрямую снижает затраты на гарантийное обслуживание и логистику возвратов, а также укрепляет репутацию Партнеров как поставщика надежной и продуманной техники.

# АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Постоянная работа «КлиматТехМаш» включает глубокую экспертизу рынка и выявление типичных проблем у других производителей. Эта работа помогает заранее устранить выявленные недостатки, типичные для рынка, и предотвратить появление новых дефектов. Получая надежное конкурентоспособное оборудование с повышенной надежностью, Партнеры уменьшают количество рекламаций, возвратов и издержек. Упрощается процесс управления рисками и снижения издержек, а доверие потребителей при этом растет.

# АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

Оборудование разработано с учетом специфики климатических условий в России. Оно устойчиво к воздействию низких и высоких температур, влажности и других экстремальных факторов окружающей среды. Конструкция и компоненты адаптированы для стабильной работы в широком диапазоне температур, что позволяет использовать такие решения в любых проектах. Устойчивые показатели производительности оборудования даже в условиях суровой зимы или жаркого лета снижают количество рекламаций и сервисных обращений.





# ГИБКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Собственная производственная база открыта для взаимодействия с клиентами. Обратная связь принимается оперативно, что позволяет своевременно вносить изменения и улучшения в конструктивные особенности оборудования. Таким образом, Партнеры не просто продают оборудование, а напрямую влияют на его эволюционный путь. Совместная работа над созданием товара позволяет при необходимости удовлетворять уникальные нужды клиента и выпускать в свет продукт, который становится лучше и удобнее и завоевывает популярность на рынке.





LG

Системы кондиционирования




## Deluxe Pro
DUAL Inverter

**Soft Air**
Мягкое охлаждение

Wi-Fi

Яндекс Алиса

## АБСОЛЮТНО ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА В РЕЖИМЕ ЗАКРЫТЫХ ЖАЛЮЗИ







air-lg.ru

# Модельный ряд 2026 года

BREEZ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

## Инверторные сплит-системы

### Deluxe Pro

A+++



9-24 kBTU (2,5-6,6 кВт)

R32 · 19 дБ · Wi-Fi · Скрытый дисплей · Работает с Алисой · Plasmaster Ioniser

- Уникальная мягкая подача воздуха Soft Air
- 2 горизонтальных жалюзи
- Очистка теплообменника внутреннего блока замораживанием Freeze Cleaning
- Скрытый дисплей с отображением температуры и мониторингом электропотребления
- Защитное покрытие теплообменника наружного блока Gold Fin

### ARTCOOL Mirror

A++



9-12 kBTU (2,5-3,5 кВт)

R32 · 19 дБ · Wi-Fi · Скрытый дисплей · Работает с Алисой · Plasmaster Ioniser

- Уникальный стильный дизайн: элегантный черный цвет и зеркальная лицевая панель из закаленного стекла
- UV Nano — система очистки ультрафиолетом
- Скрытый дисплей с отображением температуры и мониторингом электропотребления
- Защитное покрытие теплообменника наружного блока Gold Fin

### ProCool



7-24 kBTU (2,0-7,0 кВт)

x2 Двойной пластик · 19 дБ · Wi-Fi · Скрытый дисплей · Работает с Алисой · Plasmaster Ioniser

- Уникальный дизайн передней панели: прозрачный пластик поверх белого по технологии двойного литья
- Дополнительный угольный фильтр (для моделей 7/9/12K)
- Скрытый дисплей с отображением температуры и мониторингом электропотребления
- Защитное покрытие теплообменника наружного блока Gold Fin

## Мульти сплит-системы ProMulti 2.0

### Настенные внутренние блоки Standard

7-18 kBTU (2,0-5,0 кВт)

19 дБ · Wi-Fi · Работает с Алисой



### Настенные внутренние блоки Deluxe Pro

9-24 kBTU (2,5-6,6 кВт)

19 дБ · Wi-Fi · Работает с Алисой



### Настенные внутренние блоки ARTCOOL Mirror

9-12 kBTU (2,5-3,5 кВт)

19 дБ · Wi-Fi · Работает с Алисой

UVnano™



R32 · 19 дБ




15-40 kBTU (4,1-11,2 кВт)

### Канальные внутренние блоки

9-18 kBTU (2,5-5,0 кВт)



Wi-Fi опция

### Однопоточные кассетные внутренние блоки

9-11 kBTU (2,5-3,5 кВт)



Wi-Fi опция

### Настенные внутренние блоки ARTCOOL Gallery

9-12 kBTU (2,5-3,5 кВт)



Wi-Fi · Работает с Алисой

- От A+++/A++ — выдающаяся сезонная энергоэффективность
- От 2 до 5 внутренних блоков
- Внутренние блоки от 2,0 до 7,0 кВт
- Защитное покрытие теплообменника Black Fin
- Длина трассы до 85 м

# Инверторные сплит-системы

HITACHI

КОНДИЦИОНЕРЫ




## Shiratama






- Современный отточенный дизайн
- Европейский класс энерго-эффективности **>A++ (SEER 7,5)**
- Хладагент **R32**
- Очистка теплообменника внутреннего блока замораживанием — **FROST WASH**
- Уровень шума от **20** дБ(А)
- **5** скоростей вентилятора
- Продвинутый пульт с большим дисплеем **с подсветкой**
- Высокоинформативный модуль индикации
- Дополнительные **антивирусные** фильтры с **пиритионом цинка**



reddot winner



hitachi-comfort.ru

日本発祥
BORN IN JAPAN

# Модельный ряд 2026 года

BREEZ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

## Бытовые инверторные сплит-системы

### Shiratama

+21 -15 | +46 -10 | Frost Wash



2,0–5,0 кВт

SEER A++ | SCOP A++ | 20 дБ(А) | Zn

- Современный отточенный дизайн (Reddot Winner)
- >A++/A++ — высокая сезонная энергоэффективность
- От 20 дБ(А) — низкий уровень шума
- Очистка теплообменника «замораживанием» Frost Wash
- Дополнительные антивирусные фильтры с пиритионом цинка в комплекте
- 5 скоростей вентилятора
- Продвинутый пульт с большим дисплеем с подсветкой
- Высокоинформативный модуль индикации

### X-Comfort

+21 -15 | +46 -10



2,0–5,0 кВт

SEER A++ | SCOP A+ | 19 дБ(А) | Frost Wash

- A++/A+ — высокая сезонная энергоэффективность
- От 19 дБ(А) — низкий уровень шума
- Очистка теплообменника «замораживанием» Frost Wash
- Аэродинамичная форма — возможен монтаж близко к потолку

## Мульти сплит-системы

### Multi Premium

+24 -15 | +46 -10




3,3–10,0 кВт

SEER A+++ | SCOP A++ | 19 дБ(А)

- A+++/A++ — выдающаяся сезонная энергоэффективность
- От 2 до 5 внутренних блоков
- Внутренние блоки от 1,5 до 6 кВт

## Полупромышленные инверторные сплит-системы

### Настенные сплит-системы увеличенной мощности

+24 -15 | +46 -15



6,0–7,0 кВт

SEER A++ | SCOP A++

- A++/A++ — высокая сезонная энергоэффективность
- Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
- Датчик присутствия Eco Sensor — реальный экорежим
- Максимальная длина трубопровода — 30 м
- Максимальный перепад высот — 20 м

### Канальные сплит-системы

+24 -15 | +46 -15



2,5–6,0 кВт

SEER A++ | SCOP A+ | 27,5 дБ(А)

- A++/A+ — высокая сезонная энергоэффективность
- От 27,5 дБ(А) — низкий уровень шума
- Увеличенный статический напор (изменяемый):
  — модели 25-35: 35-70 Па;
  — модели 50-60: 35-150 Па.

FUNAI
*Future and air*

# НАСТОЯЩЕЕ ПРЕВОСХОДСТВО

## ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА И ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ





## ONSEN

FULL DC Inverter Heat Pump

[Онсэ́н Фул Дисѝ Инве́ртор Хит Памп]

**до 80 % бесплатной энергии из воздуха**

- A+++ CLASS SCOP — Высочайший класс энерго-эффективности на нагрев
- A+++ CLASS SEER — Высочайший класс энерго-эффективности на охлаждение
- от 18 дБ(А) — Рекордно низкий уровень шума
- -30 °C — Работа на нагрев
- Wi-Fi — Встроенный Wi-Fi-модуль
- EVI TEC — Технология впрыска хладагента
- SMART 2-STAGE — Уникальный 2-ступенчатый компрессор SMART 2-Stage
- SMART Pre-Heat — Предпусковой нагрев компрессора обмотками

**Уникальный 2-ступенчатый компрессор SMART 2-Stage с технологией инжекции хладагента EVI TEC и предпусковым нагревом SMART Pre-Heat**

**Мощность нагрева до 110 % выше***



**Система умного оттаивания SMART Super Defrost и мощный нагреватель поддона SMART Super B-Heat**

**Оттаивание быстрее до 50 %***




**До 6 раз эффективнее электрических обогревателей**



**Увеличенные теплообменники внутреннего и наружного блоков**

Площадь теплообменника наружного блока до **4 раз** больше, чем у обычных инверторных сплит-систем, и достигает рекордных 47,8 м.²*

Мощность нагрева при низких температурах окружающей среды до 70 % выше.*





**Работа на нагрев до -30 °C и сохранение 100 % теплопроизводительности до -20 °C** на улице**

**Встроенный Wi-Fi-модуль**




## 8-СТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ И ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА SMART 8-LEVEL

### Система PLASMA SMART

Сверхмощный генератор «холодная плазма» для устранения бактерий, вирусов, неприятных запахов и др.

### SMART MULTY Filter

Комбинационные фильтры тонкой очистки 6 разных типов для всесторонней очистки и подготовки воздуха (SMART Ion, катехиновый, хитиновый, акаробактериальный, анти-формальдегидный, с витамином С.

### Противопылевой фильтр HD EXTREME

Фильтр повышенной плотности с ячейками размером 0,5*0,5 мм.



**Энергоэффективность EU A+++**







* По сравнению с обычными инверторными сплит-системами
** Кроме модели с индексом 35

FUNAI
*Future and air*

# НАСТОЯЩЕЕ ПРЕВОСХОДСТВО

## ВОЗДУХ, ЧТО ГЛОТОК СВЕЖЕЙ ВОДЫ




# SOYOKAZE

Inverter

[Сойока́дзе Инве́ртор]

Инверторные сплит-системы
с функцией притока и полноценной
очисткой комнатного воздуха



A+++ CLASS
Высочайший класс энерго-эффективности на охлаждение

от 18 дБ(А)
Абсолютная, глубокая тишина

SMART Soft Air
Перфорированные вертикальные жалюзи для мягкого охлаждения

SMART Re
Глубокая очистка воздуха SMART RE

30 м³/ч
Функция притока свежего воздуха

H11
Высокоэффективный фильтр класса H11

Wi-Fi
Встроенный Wi-Fi-модуль

## SMART ICE Clean

Очистка теплообменника внутреннего блока замораживанием.



## Клапан-отражатель

Благодаря клапану-отражателю чистый и насыщенный кислородом воздух поступает во воздухозаборник внутреннего блока.



## ПЕРВЫЙ КОНДИЦИОНЕР-ОЧИСТИТЕЛЬ*

### Глубокая очистка воздуха SMART RE

Система забирает воздух из помещения с помощью специального адаптера, очищает его (с помощью фильтра HEPA H11) и возвращает обратно. Адаптер монтируется с правой стороны и соединяется с приточным воздуховодом.



## Энергоэффективность EU A+++




## Работа на нагрев до -25 °C

(функция притока до -15 °C)




## Фильтр HEPA H11

Высокоэффективный фильтр класса H11 очищает приточный или рециркуляционный воздух на 95 % от загрязнений размером от 0,3 мкм. Комфортный, свежий и безопасный воздух.



## SMART Soft Air

Вертикальные жалюзи особой формы с перфорацией создают мягкий и объемный воздушный поток, который рассеивается по всему помещению.



## Встроенный Wi-Fi-модуль и управление с голосовым помощником






* В линейке FUNAI

FUNAI
*Future and air*

НАСТОЯЩЕЕ ПРЕВОСХОДСТВО

## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР

# EMPEROR **UP SMART EYE**

FULL DC Inverter

[Импе́риор Ап Смарт Ай Фул Дисѝ Инве́ртор]




A+++ CLASS
Высочайший класс энерго-эффективности на охлаждение

от 18 дБ(А)
Рекордно низкий уровень шума

SMART EYE
Технология SMART EYE

Hi-Nano
Супермощный ионизатор SMART Hi-Nano

21° 45 %
Контроль температуры и влажности SMART AIR Inspector

SMART ICE Clean
Очистка внутреннего и внешнего блоков замораживанием SMART FULL Ice Clean

Wi-Fi
Встроенный Wi-Fi-модуль

## Встроенный Wi-Fi-модуль и управление с голосовым помощником




## SMART Air Inspector

Максимально благоприятный
и комфортный климат в помещении



# ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

## SMART EYE

ИК-сенсор сканирует пространство, определяет местонахождение человека и направляет потоки воздуха на него или от него (в зависимости от выбранной настройки)




## Энергоэффективность EU A+++




## ЭРВ + ТЭН – подогрев поддона наружного блока




## SMART FULL ICE Clean

Очистка теплообменников внутреннего и наружного блоков замораживанием



## Технология SMART Hi-Nano

Уничтожает вирусы и бактерии в воздухе, включая коронавирус. Создает до 1 000 000 ионов на 1 см³.










Антибактериальное покрытие кнопок

* в зависимости от партии цвет дисплея может отличаться

FUNAI
*Future and air*

# НАСТОЯЩЕЕ ПРЕВОСХОДСТВО

## УМНЫЙ КЛИМАТ В ОДНО КАСАНИЕ

Все сплит-системы FUNAI имеют встроенный Wi-Fi-модуль или подготовлены для установки модуля Wi-Fi*. Большинство серий имеет управление с помощью голосового помощника.







*Кроме серии DAIJIN On-Off

# Модельный ряд 2026 года

## Инверторные сплит-системы

### KAGAMI Inverter



A+++ КЛАСС · от 19 дБ(А) · -25°C · WiFi

Индексы **30-75**

- Класс энергоэффективности EU ERP A++
- SMART Soft Breeze — внешние жалюзи особой формы с перфорацией создают деликатный обдув для максимального комфорта пользователя

### SHOGUN Inverter



A+++ КЛАСС · от 19 дБ(А) · -25°C · UV-module · WiFi

Индексы **25-75**

- Класс энергоэффективности EU ERP A++
- УФ-обработка для обеззараживания воздуха
- Подогрев поддона наружного блока
- 4 дополнительных фильтра SMART Ion

### KADZOKU Inverter



A+++ КЛАСС · от 20 дБ(А) · -20°C · SMART ICE Clean · WiFi

Индексы **25-75**

- Класс энергоэффективности EU ERP A++
- 4 дополнительных фильтра SMART Ion
- SMART Air — подача воздуха в 4 направлениях

### AKOYA NERO Inverter



A КЛАСС · от 20 дБ(А) · -15°C* -20°C · SMART Ionizer · WiFi

Индексы **25-75**

- Класс энергоэффективности A
- SMART Ionizer — ионизатор для антибактериальной обработки воздуха
- SMART Air — подача воздуха в 4 направлениях

* Для моделей с индексом 55, 75

### AKOYA Inverter



A КЛАСС · от 20 дБ(А) · -15°C -20°C · SMART Ionizer · WiFi

Индексы **25-75**

- Класс энергоэффективности A
- SMART Ionizer — ионизатор для антибактериальной обработки воздуха
- SMART Air — подача воздуха в 4 направлениях

* Для моделей с индексом 55, 75

### SENSEI 2.0 Inverter



NEW 2026

A КЛАСС · от 21 дБ(А) · -15°C · 21° · WiFi READY

Индексы **25-75**

- Класс энергоэффективности A
- 4 дополнительных фильтра SMART Ion
- SMART Air — подача воздуха в 4 направлениях

### DAIJIN Inverter



A+++ КЛАСС · от 22 дБ(А) · -15°C · SMART ICE Clean · WiFi

Индексы **25-65**

- Класс энергоэффективности EU ERP A++
- Антибактериальная обработка воздуха PLASMA SMART — ионизатор «холодная плазма»*
- 4 дополнительных фильтра SMART Ion*

* Для моделей с индексом 25,30,35

## Классические сплит-системы

### KAGAMI

R410A



A КЛАСС · от 21 дБ(А) · -7°C · WiFi

Индексы **20-35**

- Класс энергоэффективности A
- SMART Air — подача воздуха в 4 направлениях

### SHOGUN

R410A



A КЛАСС · от 21 дБ(А) · -7°C · UV-module · WiFi

Индексы **20-75**

- Класс энергоэффективности A
- УФ-обработка для обеззараживания воздуха
- 4 дополнительных фильтра SMART Ion

### KADZOKU

R32 R410A



A КЛАСС · от 21,5 дБ(А) · -7°C · WiFi · 21°

Индексы **20-75**

- Класс энергоэффективности A
- 4 дополнительных фильтра SMART Ion
- SMART Air — подача воздуха в 4 направлениях

* Для индекса 75

### SENSEI NERO 2.0

R32



NEW 2026

A КЛАСС · от 22,0 дБ(А) · -7°C · 21° · WiFi READY

Индексы **20-70**

- Класс энергоэффективности A
- 4 дополнительных фильтра SMART Ion
- SMART Air — подача воздуха в 4 направлениях

### SENSEI 2.0

R32



NEW 2026

A КЛАСС · от 22,0 дБ(А) · -7°C · 21° · WiFi READY

Индексы **20-70**

- Класс энергоэффективности A
- 4 дополнительных фильтра SMART Ion
- SMART Air — подача воздуха в 4 направлениях

FUNAI
*Future and air*

# НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
# НАСТОЯЩИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ




- **A+++ CLASS SEER** — Высокий класс энерго-эффективности на охлаждение
- **R32** — Хладагент R32
- **7** — 7 скоростей вентилятора
- **90 м** — Увеличенные длины трасс (до 90 м) и перепады высот (до 15 м)
- **Golden Fin** — Антикоррозийное покрытие теплообменников внутр. блоков GOLDEN FIN
- **Wi-Fi** — Встроенный Wi-Fi-модуль

**NEW 2026**

## Мульти сплит-система SHINKIRIGAMI

**KADZOKU SHINKIRIGAMI**
**SENSEI SHINKIRIGAMI**
**SENSEI NERO SHINKIRIGAMI**

funai-air.ru

# Модельный ряд 2026 года

## Мульти сплит-системы

## SHINKIRIGAMI NEW



- Класс энергоэффективности EU A++
- Подключение до 5 внутренних блоков
- Работа на охлаждение до -15 °C на улице
- Работа на нагрев до -20 °C на улице
- Максимальная сумма длин трубопроводов на все блоки до 90 м
- 3 дизайна внутренних боков – SENSEI / KADZOKU / SENSEI NERO
- Встроенные Wi-Fi-модули во всех блоках
- GOLDEN FIN антикоррозийное покрытие теплообменников внутренних блоков
- Виброопоры наружного блока в комплекте*

* для моделей с индексом 40/50/80

## ORIGAMI KODO



- Класс энергоэффективности EU A++
- Низкий уровень шума — от 19 дБ(А)
- Полный ряд типоразмеров наружных блоков ORIGAMI KODO
- Кассетные и канальные блоки ORIGAMI KODO
- 3 дизайна внутренних настенных блоков — SHOGUN / KAGAMI SHIRO / KAGAMI
- Сумма длин трубопроводов на все блоки до 80 м
- Встроенная помпа в кассетных блоках с высотой подъема до 700 мм
- Встроенный Wi-Fi для внутренних блоков настенного типа, Wi-Fi Ready для канального и кассетного типа

* для блоков 2-55, 3-80, 4-105

## Классические полупромышленные сплит-системы

## DRAGON



- Кассетные, канальные и напольно-потолочные блоки
- Предустановлен штатный зимний комплект в стандартной комплектации (работа до -15 °C на охлаждение и нагрев)
- Возможность доукомплектации зимним комплектом на всех моделях (до -40 °C на охлаждение)
- Фильтр для канальных блоков в комплекте
- Проводной пульт в стандартной комплектации канальных блоков, опция для кассетных и напольно-потолочных блоков
- Круговое распределение потока воздуха у кассетных блоков
- Встроенная помпа в кассетных блоках с высотой подъема до 1200 мм

FUNAI
Future and air

# НАСТОЯЩЕЕ ПРЕВОСХОДСТВО

## ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ

### FUJI

[Фу́дзи]



ERW-150X.D



ERW-150X.P

- -20 °C — Стабильная работа при температурах до -20 °C
- 150 м³/ч — Высокий расход воздуха 150 м³/ч
- 20 дБ(А) — Низкий уровень шума — от 20 дБ(А)
- Встроенный ионизатор воздуха
- Управление через смартфон
- Универсальный монтаж
- Уникальные алгоритмы поддержания температуры

### KOCHI

[Ко́ти]






ERW-60X

- -25 °C — Стабильная работа при температурах до -25 °C
- Управление через смартфон
- 60 м³/ч — Расход воздуха
- EC — Реверсивный EC-двигатель
- 11 дБ(А) — Низкий уровень шума — от 11 дБ(А)
- F7 — Тонкая очистка класса F7
- Керамический рекуператор

# Модельный ряд 2026 года

## Настенные приточно-очистительные комплексы серии FUJI



### FUJI ERW-150X

- Одновременная работа приточного и вытяжного вентиляторов
- Для помещений площадью до 75 м²
- Возможности вертикальной или горизонтальной установки
- Экономичный нагрев воздуха без электрического нагревателя
- Комбинация фильтров с эффективностью 99,5%
- Низкий уровень шума
- Встроенный Wi-Fi-модуль — управление со смартфона




### Особенности приточно-вытяжных комплексов



**Одновременная работа на приток и на вытяжку.** Отлично дополняет систему кондиционирования.



**Гигроскопический пластинчатый рекуператор.** Потребляемая мощность – не более 50 Вт.



**ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ или БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ цвет корпуса**



**БЫСТРЫЙ МОНТАЖ** при чистовой отделке без грязи и пыли

## Энергоэффективные приточно-вытяжные вентиляционные установки серии KOCHI




### KOCHI ERW-60X

- Производительность до 60 м³/ч
- 2 цикла: приток и вытяжка
- Керамический рекуператор
- 2-ступенчатая система очистки воздуха: фильтры G3 и F7
- Эргономичный пульт дистанционного управления
- Современный, компактный, привлекательный дизайн
- 3-скоростной бесшумный (от 11 дБ(А)) EC-электродвигатель
- Простой монтаж даже на чистовую отделку




### Особенности приточно-вытяжных комплексов



**Процесс рекуперации, позволяющий наполнять помещение теплым воздухом при минимальных затратах электроэнергии.**



**Фильтр грубой очистки G3 и фильтр тонкой очистки F7 обеспечивает защиту от пыли, пуха, пыльцы и аллергенов.**

FUNAI
*Future and air*

# НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
## НАСТОЯЩИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ






3 режима работы

Управление по Wi-Fi

A CLASS
Энергоэффективность класса А

Режим сна

Эргономичный пульт ДУ

**NEW 2026**

Мобильные кондиционеры
**SUMIRE**

funai-air.ru

# Модельный ряд 2026 года

## Мобильные кондиционеры

### SUMIRE

NEW



- Класс энергоэффективности А
- Современные дизайнерские решения
- Эргономичный пульт ДУ
- Электронные TOUCH SCREEN панели управления
- Управление  по Wi-Fi

### JASMINE MAGNOLIA



- Класс энергоэффективности А
- Современные дизайнерские решения
- Эргономичный пульт ДУ
- Электронные TOUCH SCREEN панели управления

### CROCUS CAMOMIRU



- Класс энергоэффективности А
- Современные дизайнерские решения
- Эргономичный пульт ДУ
- Электронные TOUCH SCREEN панели управления

* CAMOMIRU 4 режима работы

## Увлажнители воздуха

### MINAMOTO HATAMOTO



- Только актуальные дизайны
- Удобное и быстрое наполнение водой сверху
- Электронное управление с Wi-Fi или пультом ДУ
- Оптимальные размеры резервуаров для воды 4 литра
- Производительность по увлажнению до 450 мл/ч

### TORII



- Только актуальные дизайны
- Удобное и быстрое наполнение водой сверху
- Электронное управление с пультом ДУ
- Увеличенный размер резервуара 6 литров
- Производительность по увлажнению до 600 мл/ч
- Очистка воздуха HEPA-фильтром класса H10
- УФ-стерилизация воздуха

## Очистители воздуха

### YAKATA



- Тихий ночной режим — всего 20 дБ(А)
- Интеллектуальный автоматический режим работы
- Цифровое отображение уровня вредных техногенных частиц PM2.5; PM1*; PM10* в воздухе
- Многоуровневая фильтрация: сетчатый фильтр, HEPA-фильтр, активный угольный фильтр, УФ-стерилизация, ионизация*/холодная плазма
- Удобное управление по Wi-Fi и с Яндекс.Алиса*

*Для модели HAP-Y300S01W

## Осушители бытовые

### NEKO



Производительность:
10 л, 12 л, 16 л, 22 л, 26 л

- Современное электронное управление
- Производительность до 26 л/сут.
- Возможность организации отвода конденсата
- Низкий уровень шума
- Автоматическое размораживание
- Электронное управление и LED-дисплей
- Выбор скорости вращения вентилятора

### YAMANEKO



Производительность:
60 л, 120 л, 168 л

- Современное электронное управление
- Производительность до 120 л/сут.
- Возможность организации отвода конденсата
- Точное поддержание уровня влажности
- Таймер включения-выключения на 1-24 часов
- Автоматическое размораживание
- Электронное управление и LED-дисплей
- Выбор скорости вращения вентилятора

## Конвекторы

### KAWAII

### CHIKARA



Мощность: 1.5кВт, 2кВт

Мощность: 2 кВт

- Комбинированный обогрев FUNAI MICATHERMIC: инфракрасный и конвекционный (KAWAII)
- Высокоэффективный X-образный монолитный нагревательный элемент X-BLADE Heat Technology (CHIKARA)
- Управление по Wi-Fi, таймер
- Режимы: Comfort, Eco, Anti-frost, «Открытое окно», Weekly
- Система безопасной эксплуатации Security Project: защита от перегрева и датчик отключения при опрокидывании

ROYAL® CLIMA

БОЛЕЕ **20 ЛЕТ** В РОССИИ

# ROYAL FRESH

## ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА С ФУНКЦИЕЙ ПРИТОКА И ОЧИСТКИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

**МОЩНОСТЬ ПРИТОКА**

**60 м³/ч**





## ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СВЕЖИЙ ВОЗДУХ





Видеообзор ROYAL FRESH

Видеообзор по монтажу ROYAL FRESH

- Высокая энергоэффективность
- 3D FULL — Любое направление потока воздуха
- 3+2 года — Расширенная гарантия
- 7 скоростей вентилятора
- Wi-Fi — Управление по Wi-Fi
- Тише, чем шелест листьев — от 18 дБ(А)

## ROYAL FRESH Full DC EU Inverter*



Модели 30, 40

## ROYAL FRESH STANDARD Full DC EU Inverter второй С НАСТОЯЩЕЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ*



Модели 28, 35

## ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

Сплит-системы ROYAL FRESH и ROYAL FRESH STANDARD оснащены функцией притока свежего воздуха с улицы в объеме **до 60 м³/час.** Этого **достаточно для 2 человек,** постоянно находящихся в помещении площадью более 20 м². Очищенный, насыщенный кислородом воздух требуемой температуры поступает в помещение, **даже когда на улице -15 °С.**



### КЛАПАН-ОТРАЖАТЕЛЬ

Чистый, насыщенный кислородом воздух благодаря клапану-отражателю поступает в воздухозаборник внутреннего блока.



### КОМФОРТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Перфорированные вертикальные жалюзи равномерно разбивают воздушный поток для мягкого охлаждения без сквозняков. **Функция 3D FULL серии ROYAL FRESH** позволяет выбрать любое направление воздушного потока, исключая возникновение застойных зон.



- Класс энергоэффективности EU A+++
- Встроенная настоящая приточная вентиляция (до 60 м³/ч)
- Высокоэффективный приточный фильтр HEPA H11
- Функция мягкого обдува
- УФ-обработка воздуха и теплообменника**
- 3D FULL — любое направление потока воздуха**
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Встроенный Wi-Fi-модуль
- Интеллектуальные датчики освещенности
- Низкий уровень шума — от 18 дБ(А)**
- Функция самоочистки внутреннего блока замораживанием и наружного — продувкой
- Расширенная гарантия 3+2 года

## ИНФОРМАТИВНЫЙ LED-ДИСПЛЕЙ

Меняя цвет, индикатор отображает режимы работы кондиционера ROYAL FRESH STANDARD: режим охлаждения — синий, режим нагрева — оранжевый, режим осушения — желтый, режим вентилятора — белый, независимый Fresh Air — зеленый.



Охлаждение | Нагрев | Осушение | Вентилятор | Fresh Air

## СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Высокоэффективный фильтр **HEPA класса H11** задерживает до 95 % мельчайших частиц пыли, сажи, пыльцы, спор грибов и других загрязнений размером от 3 мкм.

**Модуль УФ-обеззараживания**** нового поколения с тремя мощными УФ-светодиодами стерилизует воздух на 99,9 % за один полный часовой цикл обработки.



## САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО БЛОКОВ

Система очистки внутреннего блока замораживанием способствует удалению загрязнений, образующихся на теплообменнике. Последующая высокотемпературная стерилизация предотвращает образование бактерий на внутренних деталях кондиционера. Очистка наружного блока продувкой удаляет с теплообменника накопившуюся пыль.




* Есть особенности монтажа — подробности в инструкции по эксплуатации.
** Только для серии ROYAL FRESH Full DC EU Inverter.

ROYAL® CLIMA

# УМНЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ



## ROYAL SUPREMO BLANCO

FULL DC EU Inverter

Видеообзор
ROYAL SUPREMO
BLANCO

## ROYAL SUPREMO NERO

FULL DC EU Inverter

Видеообзор
ROYAL SUPREMO
NERO





- Класс энерго-эффективности EU A++
- 3D FULL — Любое направление потока воздуха
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- UV — УФ-обработка воздуха и теплообменника
- Встроенный биполярный ионизатор воздуха
- Wi-Fi — Встроенный Wi-Fi-модуль
- Низкий уровень шума — от 19 дБ(А)
- Функция самоочистки внутреннего блока замораживанием
- 5 лет — Расширенная гарантия 3+2 года

Модели 30, 40, 55, 75

## ДВОЙНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

Сплит-система ROYAL SUPREMO NERO оснащена двойными горизонтальными жалюзи, позволяя выбрать любое направление воздушного потока.








## КОМФОРТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Перфорированные вертикальные жалюзи равномерно разбивают воздушный поток для мягкого охлаждения без сквозняков. **3D AUTO Air** позволяет выбрать любое направление воздушного потока, исключая возникновение застойных зон.





## МЕГАВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

Больше воздуха проходит через внутренний блок благодаря увеличенному на 19 % диаметру вентилятора.






## ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

Совместное использование биполярного ионизатора и УФ-лампы обеззараживает и очищает воздух от неприятных запахов.

## САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Система очистки внутреннего блока замораживанием способствует удалению загрязнений, образующихся на теплообменнике. Последующая высокотемпературная стерилизация предотвращает образование бактерий на внутренних деталях кондиционера.


Конденсация


Замораживание


Разморозка


Стерилизация при температуре +56 °C


Высоко-температурная сушка

ROYAL® CLIMA

# СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



## СОВРЕМЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ С Wi-Fi

royal.ru

КОРОЛЕВСКИЙ **КОМФОРТ** ДОСТУПЕН КАЖ**ДОМУ**

# Модельный ряд 2026 года

BREEZ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

## Инверторные сплит-системы

### RENAISSANCE DC EU Inverter



Модели 24, 30, 35

- Стабильная работа на нагрев до -25 °C
- Фильтры Active Carbone и Silver Ion
- Встроенный Wi-Fi-модуль
- Уровень шума — от 19 дБ(А)

### GRIDA DC EU Inverter



Модели 22, 28, 35, 50, 65

- 7 скоростей вентилятора внутр. блока
- COLD PLAZMA — генератор холодной плазмы*
- Режим дежурного обогрева (+8 °C)
- Функция iFeel

* Только для моделей 22, 28, 35

### PERFETTO DC EU Inverter



Модели 24, 30, 40, 55, 75

- Стабильная работа на нагрев до -20 °C
- Фильтры Active Carbone и Silver Ion*
- 7 скоростей вентилятора внутр. блока
- Встроенный Wi-Fi-модуль

* Только для моделей 24, 30, 40

### FELICITA Inverter



Модели 24, 30, 35, 55, 75

- 3D AUTO Air
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Встроенный Wi-Fi-модуль
- Фильтры Active Carbone и Silver Ion*
- Низкий уровень шума от 20 дБ(А)

* Только для моделей 24, 30, 35

### GLORIA Inverter



Модели 22, 28, 35, 55, 70

- Низкий уровень шума
- Фильтры Active Carbone и Silver Ion*
- Встроенный ионизатор воздуха
- 3D AUTO Air*
- Готов для установки Wi-Fi-модуля OSK107

* Только для моделей 22, 28, 35

### TRIUMPH LITE Inverter



Модели 22, 28, 35

- Стабильная работа на нагрев до -15 °C
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Готов для установки Wi-Fi-модуля OSK302
- Функция iFeel

### OPTIMUM 2.0 Inverter



- 5 скоростей вентилятора внутр. блока
- Готов для установки Wi-Fi-модуля OSK107
- Скрытый LED-дисплей

Модели 22, 28, 35

### ARIA DC Inverter



- 5 скоростей вентилятора внутр. блока
- Готов для установки Wi-Fi-модуля OSK107
- Скрытый LED-дисплей

Модели 22, 28, 35

## Классические сплит-системы

### RENAISSANCE



Модели 22, 28, 35, 55, 70

- Встроенный ионизатор воздуха
- Встроенный Wi-Fi-модуль
- Фильтры Active Carbone и Silver Ion
- 3D AUTO Air

### ATTICA NERO



Модели 22, 28, 35, 55, 70

- Встроенный ионизатор воздуха*
- Низкий уровень шума
- 5 скоростей вентилятора внутр. блока
- Фильтры Active Carbone и Silver Ion*
- Готов для установки Wi-Fi-модуля OSK107

* Только для моделей 22, 28, 35

### PANDORA



Модели 22, 28, 35, 55, 70, 105

- Встроенный ионизатор воздуха
- 3D AUTO Air*
- Низкий уровень шума от 21,5 дБ(А)
- Фильтры Active Carbone и Silver Ion*
- Встроенный Wi-Fi-модуль

* Только для моделей 22, 28, 35

### FELICITA



Модели 22, 28, 35, 55, 70

- 3D AUTO Air
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Встроенный Wi-Fi-модуль
- Фильтры Active Carbone и Silver Ion*

* Только для моделей 22, 28, 35

### TRIUMPH LITE



Модели 22, 28, 35, 55, 70

- 4 скорости вентилятора внутр. блока
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Готов для установки Wi-Fi-модуля OSK302
- Функция iFeel

### GLORIA



Модели 22, 28, 35, 55, 70, 90

- Функция iFeel
- Встроенный ионизатор воздуха
- 3D AUTO Air*
- Фильтры Active Carbone и Silver Ion*
- Готов для установки Wi-Fi-модуля OSK107

* Только для моделей 22, 28, 35

# Инверторная сплит-система колонного типа

ROYAL CLIMA

Идеальна для помещений в классическом стиле с высокими потолками — каминных залов, библиотек, гостиных и т.д. Благодаря широкому диапазону плавной регулировки мощности одна система подходит для площади от 50 до 75 м²

## ELEGANZA FULL DC EU Inverter



- 7 скоростей вентилятора
- Встроенный Wi-Fi-модуль
- Работа на нагрев до -20 °C
- Класс энерго-эффективности EU A++
- Функция iFeel
- Функция 3D AUTO Air
- Функция самоочистки внутреннего блока замораживанием

## УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДАЖЕ БЕЗ ПУЛЬТА



## ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЖАЛЮЗИ

Перфорированные жалюзи равномерно разбивают воздушный поток для мягкого охлаждения без сквозняков.



## САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Система очистки внутреннего блока замораживанием способствует удалению загрязнений, образующихся на теплообменнике. Последующая высокотемпературная стерилизация предотвращает образование бактерий на внутренних деталях кондиционера.


Конденсация


Замораживание


Разморозка


Стерилизация при температуре +56 °C


Высоко-температурная сушка






## iFeel

Кондиционер обладает встроенной функцией iFeel, которая позволяет контролировать максимально комфортную температуру в месте нахождения пользователя.

ROYAL® CLIMA



# ЛЕГЕНДАРНЫЕ СЕРИИ В ФОРМАТЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

- A++ — КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ*
- 7 SPEED — 7 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА*
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- ×5 — ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 5 ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ
- Wi-Fi READY — УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ**
- iFeel — РЕЖИМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПУЛЬТА ДУ

royal.ru

КОРОЛЕВСКИЙ **КОМФОРТ** ДОСТУПЕН КАЖ**ДОМУ**

# Модельный ряд 2026 года

BREEZ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

## Мульти сплит-системы

### MULTI FLEXI
EU ERP Inverter



- Подключение до 5 внутренних блоков
- Встроенный Wi-Fi-модуль (кроме кассетных блоков и серии TRIUMPH MULTI FLEXI)
- Длина трассы — max 100 м с перепадом высот — max 15 м
- Возможность доработки наружных блоков LP. Длина трассы — max 130 м (при соблюдении условий монтажа)
- Шумоизоляция компрессора
- Хладагент последнего поколения R32
- Стабильная работа на охлаждение/нагрев до -15 °C
- Антикоррозийное покрытие GOLDEN FIN

### MULTI GAMMA
EU ERP Inverter



- Подключение до 5 внутренних блоков
- Длина трассы — max 90 м
- Перепад высот — max 15 м
- Работа на нагрев до -20 °C, на охлаждение до -15 °C
- iFeel — отслеживание температуры с пульта ДУ
- Авторестарт после отключения электропитания
- Дежурный нагрев +8 °C во время длительных отъездов
- Внутренние блоки подготовлены для установки Wi-Fi-модуля OSK107

## Классические полупромышленные сплит-системы

### COMPETENZA



- Увеличенная длина трасс (до 50 м)
- Возможность оснащения зимним комплектом (до -40 °C на охлаждение)
- Опциональное подключение модуля Wi-Fi
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Возможность подключения воздуховода свежего воздуха
- Функция iFeel

### ESPERTO



- Увеличенная длина трасс (до 50 м)
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Русифицированный пульт ДУ
- Функция iFeel
- Зимний комплект в стандартной комплектации (работа на охлаждение до -25 °C*)
- Опциональная установка зимнего комплекта (работа на охлаждение до -40 °C)
- Управление по Wi-Fi через проводной пульт RCW-120

* Только для моделей 36, 48, 60

### ESPERTO FS



Модели 24, 48, 60

## Инверторные полупромышленные сплит-системы

### COMPETENZA
DC Inverter



- Класс энергоэффективности A*
- Увеличенная длина трассы до 75 м, с перепадом высот до 30 м.
- Работа на охлаждение до -30 °C и нагрев до -25 °C
- Опциональное подключение модуля Wi-Fi
- Встроенная дренажная помпа в кассетных внутренних блоках

*для моделей 12-36k BTU



### COMPETENZA
HP Inverter



- Высоконапорная канальная сплит-система
- Работа на охлаждение и нагрев до -25 °C
- Противопылевой фильтр в комплекте
- Максимальный напор внутреннего блока до 250 Па
- Регулировка напора с пульта
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin



ROYAL® CLIMA

# НАСТЕННЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ






fiato.royal.ru

brezza.royal.ru

## Энергоэффективная приточно-вытяжная вентиляционная установка FIATO

- 70 м³/ч — ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
- -25 °C — СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

## Приточно-очистительные комплексы BREZZA

- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- 3 РЕЖИМА РАБОТЫ — ПРИТОЧНЫЙ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ, НОЧНОЙ
- ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

royal.ru

КОРОЛЕВСКИЙ **КОМФОРТ** ДОСТУПЕН КАЖ**ДОМУ**

# Модельный ряд 2026 года

BREEZ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

## Настенные приточно-очистительные комплексы




### **BREZZA** RCB 150 LUX

- Производительность 30–150 м³/ч
- 5-ступенчатая система фильтрации
- Подача свежего воздуха или рециркуляция
- Нагрев уличного воздуха до установленной температуры
- Минимальный уровень шума — от 20 дБ(А)
- Эксклюзивный супертонкий дизайн
- Простой монтаж, в том числе на чистовую отделку

## Ультракомпактные приточно-очистительные комплексы

### **BREZZA LUNA** RCB 80 LUX



### **BREZZA DOLCE**



### **BREZZA XS** RCB 75



Wi-Fi Встроенный Wi-Fi-модуль

- Производительность 40-80 м³/ч
- 3-ступенчатая система фильтрации
- Сверхкомпактные размеры
- Нагрев уличного воздуха до комфортной температуры
- Минимальный уровень шума — от 22 дБ(А)
- Интуитивно понятное управление
- Простой монтаж, в том числе на чистовую отделку

## ОСОБЕННОСТИ ПРИТОЧНО-ОЧИСТИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ




Различные режимы работы для любых сценариев использования



Многофункциональный пульт управления в комплекте



Электрический PTC-нагреватель для поддержания комфортной температуры воздуха



Новейшие разработки в области аэродинамики и бесшумные DC-двигатели

## Энергоэффективные приточно-вытяжные вентиляционные установки




### FIATO

- Производительнось до 70 м³/ч
- 2 цикла: приток и вытяжка
- Керамический теплообменник с эффективностью до 92 %
- 2-ступенчатая система очистки воздуха: предварительный сетчатый фильтр, фильтр тонкой очистки F7 (опция)
- Эргономичный пульт дистанционного управления
- Современный, компактный
- Привлекательный дизайн
- 3-скоростной бесшумный (от 11 дБ(А)) EC-электродвигатель
- Простой монтаж даже на чистовую отделку

* Wi-Fi-управление для модели LUX.



Комфортная температура воздуха, даже в холодное время года, при минимальных затратах электроэнергии



Инновационные решения в сфере аэродинамики и бесшумные EC-двигатели

ROYAL® CLIMA

# КОМПАКТНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ



royal.ru

КОРОЛЕВСКИЙ **КОМФОРТ** ДОСТУПЕН КАЖ**ДОМУ**

# Модельный ряд 2026 года

BREEZ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

## Компактные приточные установки

### VENTO

Wi-Fi






- Производительность 220–890 м³/ч
- Встроенный воздушный клапан с приводом
- Основной фильтр F5 + угольный фильтр Carbon
- Встраиваемые PTC-нагреватели мощностью 1700/3400 Вт для RCV-500 и 3000/6000/9000 Вт для RCV-900
- Минимальный уровень шума — от 24 дБ(А)
- Интегрированная система автоматики с сенсорным пультом управления в комплекте
- Простой монтаж, не требующий специальных навыков

### AIRLITE

Wi-Fi





- Производительность 150–1230 м³/ч
- Встроенный воздушный клапан с приводом
- Надежные мотор-колеса
- Электрический или водяной нагреватель в комплекте
- Фильтры очистки воздуха в комплекте
- Встроенная автоматика, RS 485 (Modbus RTU)
- Корпус с порошковой окраской RAL 9003
- Толщина изоляции 25 мм
- Эргономичный дизайн. Быстрое и удобное обслуживание, крепления крышки на специальных замках

### PRIME

Wi-Fi





- Компактная конструкция
- Эффективный алюминиевый пластинчатый энергоутилизатор
- AC-двигатели вентилятора
- Встроенный электрический нагреватель. Выносной водяной нагреватель — опция
- Встроенная автоматика, RS 485 (Modbus RTU)
- Корпус с порошковой окраской RAL 9003
- Толщина изоляции 25 мм
- Фильтры очистки воздуха в комплекте
- Эргономичный дизайн. Быстрое и удобное обслуживание, крепления крышки на специальных замках

### SUPREMO EC

Wi-Fi





- Компактная конструкция
- Вертикальный и горизонтальный монтаж
- Эффективный алюминиевый роторный энергоутилизатор
- EC-двигатели вентилятора
- Встроенный электрический нагреватель. Выносной водяной нагреватель — опция
- Встроенная автоматика, RS 485 (Modbus RTU)
- Корпус с порошковой окраской RAL 9003
- Толщина изоляции 25 мм
- Фильтры очистки воздуха в комплекте
- Эргономичный дизайн. Быстрое и удобное обслуживание, крепления крышки на специальных замках

## Приточно-вытяжные установки SOFFIO

### SOFFIO Uno AC-двигатель

Wi-Fi






- Производительность от 350 до 1 850 м³/ч, 6 моделей
- Нагрев и увлажнение приточного воздуха благодаря мембранному рекуператору с КПД до 89 %
- Фильтрующие вставки класса G4
- Интеллектуальная система управления с сенсорным пультом
- Низкий уровень шума

### SOFFIO Primo DC-двигатель

Wi-Fi






- Производительность от 250 до 1 650 м³/ч, 6 моделей
- Мембранный рекуператор с КПД до 92 % нагревает и увлажняет приточный воздух
- Фильтрующие вставки класса G4
- Дополнительная фильтрация притока фильтром F9 с датчиком загрязненности
- Интеллектуальная система управления с сенсорным пультом
- 10-скоростной DC-двигатель обеспечивает низкий уровень шума

ROYAL® CLIMA

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

БЫТОВЫЕ ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



royal.ru

КОРОЛЕВСКИЙ **КОМФОРТ** ДОСТУПЕН КАЖ**ДОМУ**

# Модельный ряд 2026 года

BREEZ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

## Накопительные водонагреватели

**TINOSS**
**DELTA**
**QUATTRO**
**FUSTO**
**PUZZLE**



DUO BIO GLASS · GOLIATH

- Компактные водонагреватели объемом от 7 до 15 л
- Модели с установкой как над раковиной, так и под ней
- Высокая степень влагозащиты IPX4
- Система безопасной эксплуатации Security Project

**COMFORTE**
**ELEGANTE**
**NIKA Inox**
**TORRE Inox**



27 см · GOLIATH · DUO BIO GLASS

- Широкий модельный ряд в круглом форм-факторе
- Модели с внутренним резервуаром из нержавеющей стали Goliath и с эмалированным внутренним баком DUO BIO GLASS
- Высокая степень влагозащиты IPX4
- Система безопасной эксплуатации Security Project

**BETTA NOVA**
**DRY FORCE**
**SIGMA Inox**
**SIGMA DRY**
**ARTE MODERNO**
**VITA**



GOLIATH · ROYAL Dry+ 2 кВт

- Широкий модельный ряд в плоском форм-факторе
- Модели с внутренним резервуаром из нержавеющей стали Goliath и с эмалированным внутренним баком DUO BIO GLASS
- Модели как с вертикальным, так и с универсальным монтажом
- Высокая степень влагозащиты IPX4
- Система безопасной эксплуатации Security Project

## Мобильные кондиционеры

**TESORO** NEW
**MAGNATE**
**STRADA**



A · 3 РЕЖИМА РАБОТЫ · 3 SPEED · PYC · AUTO

- Энергоэффективность класса А
- Компактный размер
- Модели от 5 до 12 kBTU
- Набор необходимых аксессуаров в комплекте

**LARGO PRO**
**CARO**
**CUBO**



A · 3 РЕЖИМА РАБОТЫ · AUTO · 3 SPEED · AUTO · Wi-Fi

- Энергоэффективность класса А
- Компактный размер
- Модели от 9 до 18 kBTU
- Набор необходимых аксессуаров в комплекте

## Конвекторы

**MAGRO**
**ASTORIA**
**NUOVO**
**LUMINO**
**RIBERA**
**MIVENTO**
**ATRI**
**CORSO**



ROYAL LONG LIFE HEATER · SECURITY PROJECT

- Широкий модельный ряд моделей мощностью от 450 до 2000 Вт
- Механическое и электронное управление
- Универсальная напольная или настенная установка
- Система безопасной эксплуатации Security Project

## Осушители воздуха

**CARISMA Studio**
**CARISMA Villa**
**CARISMA Loft**



CHILD · AUTO

- Модельный ряд производительностью от 10 до 40 л/сут
- Установка уровня влажности от 35 до 80 %
- Встроенный термостат
- Компактные размеры

**PACIFIC Studio**
**PACIFIC Villa**
**PACIFIC Loft**
**PACIFIC Palazzo**



CHILD · AUTO

- Модельный ряд производительностью от 10 до 70 л/сут
- Установка уровня влажности от 35 до 80 %
- Встроенный термостат
- Компактные размеры

## Масляные радиаторы

**GUARDA**
**SIENA**
**LAGGIO NERO**
**ARDEA**
**PIEMONTE**
**FRESCO**
**PARMA**



HD 300 · SECURITY PROJECT

- Экологически чистое масло
- Мощность до 2,5 кВт
- Повышенная пожаробезопасность
- 3 режима нагрева
- Обогрев без шума и запаха
- Система безопасной эксплуатации Security Project

ROYAL® CLIMA

# ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

# БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА

# ПРОМЫШЛЕННЫЕ И БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



royal.ru

КОРОЛЕВСКИЙ **КОМФОРТ** ДОСТУПЕН КАЖ**ДОМУ**

# Модельный ряд 2026 года

BREEZ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

## Тепловентиляторы

### COLONNATO
### ACCORTO
### PREFERITO



CERAMIC · AUTO · 3 РЕЖИМА РАБОТЫ

- Высокоэффективный керамический нагревательный элемент
- Механическая или электронная панели управления
- Функция отключения при опрокидывании
- Система безопасной эксплуатации Security Project

## Настенные тепловентиляторы

### PARETE



3 РЕЖИМА РАБОТЫ

- Высокоэффективный керамический нагревательный элемент
- Комфортное управление с помощью дистанционного пульта
- LED-индикация режимов работы
- Мощность 2 кВт
- Точная установка температуры
- Безопасная конструкция

## Инфракрасные обогреватели

### RAGGIO 2.0



$O_2$

- Работа по принципу солнечного обогрева
- Увеличенные излучающие пластины
- Крепления в комплекте
- Универсальный монтаж
- Высокая скорость нагрева

## Тепловые пушки

### HEAT BOX

CERAMIC



- Керамический нагревательный элемент
- Компактный корпус
- Увеличенная длина шнура питания
- Защита от перегрева

## Промышленные вентиляторы

3 SPEEDS



- Диаметр лопастей от 355 мм (14″) до 900 мм (36″)
- Производительность от 3800 до 20500 м³/ч
- 3 скорости работы вентилятора
- Настенное крепление у моделей диаметром до 500 мм (20″)
- Колеса для удобного перемещения у моделей от 600 мм (24″)

## Бытовые вентиляторы

### RSF-0401M-WT
### RBF-801M-BL
### RSF-1401E-WT



AUTO

- Широкий ассортимент от настольных моделей с аккумулятором до напольных
- Диаметр лопастей от 100 мм (4″) до 410 мм (16″)
- Колонные безопасные вентиляторы с механическим и электронным управлением
- Автоматический поворот в горизонтальной плоскости
- Регулировка воздушного потока по вертикали

## Тепловые завесы

### HEATGUARD



- Высота установки до 2,5 метров
- Компактный корпус
- Защита от перегрева
- Высококачественное порошковое покрытие
- Мощность обогрева 3–6 кВт

## Бытовые увлажнители



- Широкий модельный ряд ультразвуковых моделей
- Механическое и электронное управление
- Современные дизайны инновационных приборов

## Мойки воздуха

### AURORA
### BIANCO
### INCANTO



- Современные решения, сочетающие в себе эффективное увлажнение и очистку воздуха в помещении
- Электронное управление и LED-дисплей
- Расширенный функционал и увеличенный размер резервуара для воды

Hisense

INVERTER EXPERT



reddot design award

## SENSATION SLIDER PRO

SUPERIOR DC Inverter



reddot design award

## SENSATION SLIDER PRO CARBON

SUPERIOR DC Inverter

# ТЕХНОЛОГИИ, МЕНЯЮЩИЕ ЖИЗНЬ



## Высокая энергоэффективность

Оборудовоание Hisense обеспечивает наивысший уровень эффективности, сезонные показатели эффективности охлаждения и обогрева достигают класса A+++




## PrecisionFlow

Уникальная конструкция створок жалюзи позволяет поворачивать их на 90 градусов и улучшать распределение воздушного потока




## SMART EYE Pro

Продвинутый инфракрасный датчик с разрешением 5 Мп определяет точную температуру и положение человека в помещении, предотвращая переохлаждение или перегрев



## Follow/Avoid воздушные потоки

2 блока вертикальных жалюзи с раздельным управлением позволяют контролировать воздушный поток, направляя его на человека или от него




## Hi-Nano

Инновационный сверхмощный ионизатор Hi-Nano генерирует аэроионы, которые благотворно влияют на здоровье человека и уничтожают болезнетворные бактерии



## Работа до -25 °C на обогрев

Наружный блок работает на обогрев до -25 °C на улице



Hisense
INVERTER EXPERT

# ТЕХНОЛОГИИ, МЕНЯЮЩИЕ ЖИЗНЬ



## VISION PRO 2.0
SUPERIOR DC Inverter



## VISION PRO 2.0 CARBON
SUPERIOR DC Inverter

- A+++ — Высочайшая энерго-эффективность
- SMART EYE
- Wi-Fi — Встроенный Wi-Fi
- 18 дБА — Низкий уровень шума – от 18 дБ(А)
- Hi — Hi-Nano – до 1 млн ионов/см³
- 25°C — Нагрев при температуре наружного воздуха до –25 °C
- Ai — Интеллектуальный режим AI(Assistant Intelligent)
- Интеграция в мульти сплит-системы



BREEZ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

## Инверторные сплит-системы

### SENSATION SLIDER PRO SUPERIOR DC Inverter
### SENSATION SLIDER PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter

Работает с голосовым помощником

Салют! Умный дом

NEW





Опция

Модели 10, 13 ,18

Уникальная конструкция створок позволяет поворачивать их на 90 градусов и улучшать распределение тепла, оптимизировать поток воздуха в помещении во всех направлениях и направлять его в каждый уголок помещения, что обеспечивает более полный комфорт и всестороннее окружение.

- Технология SMART EYE определяет положение человека в пространстве и направляет воздух на него или от него
- Низкий уровень шума — от 18 дБ(А)
- Wi-Fi-управление + голосовые помощники
- Hi-Nano — мощный ионизатор (до 1 млн ионов/см$^3$)
- Работа на нагрев до -25 °С наружного воздуха
- Интеллектуальный режим Assistant Intelligent с контролем влажности
- Silver Ion Fin — антибактериальное покрытие теплообменника
- Функция 4D AUTO Air
- Подогрев поддона наружного блока
- Функция FULL Ice Clean
- Функция iFeel
- Пульт управления с антибактериальным покрытием кнопок
- 4 режима сна
- FULL 3 DC Inverter
- Дежурный обогрев 8 ˚С

### VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter
### VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter

Работает с голосовым помощником

Салют! Умный дом





Опция

Модели 10, 13, 18

VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter — сочетание инновационного дизайна с высококачественными материалами и передовыми техническими характеристиками. Интеллектуальная функция SMART EYE сканирует помещение на наличие ИК-излучения и направляет поток воздуха на человека или от него. Комбинация функций SMART EYE, SMART Air и Assistant Intelligent дает возможность создать комфортные и индивидуальные для каждого пользователя условия в помещении.

- Технология SMART EYE определяет положение человека в пространстве и направляет воздух на него или от него
- Низкий уровень шума — от 18 дБ(А)
- Wi-Fi-управление + голосовые помощники
- Hi-Nano — мощный ионизатор (до 1 млн ионов/см$^3$)
- Работа на нагрев до -25 °С наружного воздуха
- Интеллектуальный режим Assistant Intelligent с контролем влажности
- Silver Ion Fin — антибактериальное покрытие теплообменника
- Функция 4D AUTO Air
- Подогрев поддона наружного блока
- Функция FULL Ice Clean
- Функция iFeel
- Пульт управления с антибактериальным покрытием кнопок
- 4 режима сна
- FULL 3 DC Inverter
- Дежурный обогрев 8 ˚С

Салют! Умный дом

Работает с голосовым помощником



## VIBE PRO CHAMPAGNE
EU DC Inverter



## VIBE PRO CARBON
EU DC Inverter



## VIBE PRO SILVER
EU DC Inverter

- Класс энергоэффективности A++
- Ионизатор
- Встроенный Wi-Fi
- 4D AUTO Air
- Низкий уровень шума – от 21 дБ(А)
- Дежурный обогрев +8 °C
- Silver Ion фильтр
- Фотокаталитический фильтр

## Удобная установка

Съёмная конструкция, простые монтажные кронштейны и увеличенное место для подключения газожидкостной трубы значительно повышают эффективность монтажа.




## Самоочистка ICE Clean

Запатентованная технология самоочистки замораживанием позволяет эффективно удалять пыль, обеспечивая глубокую очистку и здоровый воздухообмен.



## Обогрев при температуре наружного воздуха до -20 °C

Наружный блок работает на обогрев до -20 °C на улице.




## IONIZER

Благодаря встроенной функции ионизации воздушный поток насыщается отрицательно заряженными частицами, которые очищают воздух от бактерий и неприятных запахов.



# Модельный ряд 2026 года

BREEZ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

## Инверторные сплит-системы

### VIBE PRO EU DC Inverter

NEW



VIBE PRO SILVER EU DC Inverter

VIBE PRO CHAMPAGNE EU DC Inverter

VIBE PRO CARBON EU DC Inverter

Работает с голосовым помощником

Салют! Умный дом

Модели 10, 13, 18*

*только CARBON

A++ | Ion | Wi-Fi | 21 дБА

- Функция самоочистки ICE Clean
- Низкий уровень шума — от 21 дБ(А)
- 7 скоростей вентилятора
- Работа на нагрев при температуре наружного воздуха до -20 °C

### EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter

NEW



Работает с голосовым помощником

Салют! Умный дом

Модели 7, 10, 13, 18, 24

A++ | Wi-Fi | R32 | Ion | 

- Ионизатор*
- Низкий уровень шума — от 20,5 дБ(А)
- 7 скоростей вентилятора
- Silver Ion фильтр
- Фотокаталитический фильтр
- Функция самоочистки ICE Clean
- Работа на нагрев при температуре наружного воздуха до -20°C
- Антибактериалоное покрытие теплообменника Silver Ion Fin
- Дежурный обогрев 8 °C

### VIBE DC Inverter

NEW



Работает с голосовым помощником

Салют! Умный дом

Модели 7, 10, 13, 18, 24

A | Wi-Fi | R32 | DC Inverter

- Дежурный обогрев 8°C
- Функция iFeel, режимы: Smart, Sleep, Super
- Двухстороннее подключение дренажа
- 7 скоростей вентилятора
- Низкий уровень шума от 21,5 дБ(А)

### GOAL 2.0 DC Inverter

NEW



Работает с голосовым помощником

Салют! Умный дом

Модели 7, 9, 13, 18, 24

A | Wi-Fi | R32 | DC Inverter

- Дежурный обогрев 8°C
- Функция iFeel, режимы: Smart, Sleep, Super
- Двухстороннее подключение дренажа
- Функция Антиплесень
- Низкий уровень шума от 22,5 дБ(А)

### CITY 2.0 DC Inverter

NEW



Работает с голосовым помощником

Салют! Умный дом

Модели 7, 9, 13, 18, 24

A | 5 | R32 | Wi-Fi

- Авторестарт, самодиагностика
- Функция iFeel, режимы: Smart, Sleep, Super
- Двухстороннее подключение дренажа

### ZOOM 2.0 DC Inverter

NEW



Работает с голосовым помощником

Салют! Умный дом

Модели 7, 9, 13, 18, 24

A | Auto | R32 | Wi-Fi

- Фильтры ULTRA Hi Density
- 5 скоростей вентилятора
- Функция Антиплесень
- Низкий уровень шума от 22,5 дБ(А)

# Модельный ряд 2026 года

## Классические сплит-системы

### STRONG VIBE Classic A



Модели 36

- Автоматический режим Smart
- Высокая производительность
- 4D AUTO air
- Встроенный модуль Wi-Fi
- iFeel
- Озонобезопасный хладагент R32

### VIBE Classic A NEW



Модели 7, 9, 12, 18, 24

- MIRAGE-дисплей
- Режим: Smart, Sleep, Super
- 4D AUTO Air
- Угольный и LTC-фильтр в комплекте

### GOAL 2.0 Classic A NEW



Модели 7, 9, 12, 18, 24

- Режимы: Smart, Sleep, Super
- 4D AUTO Air
- Двухстороннее подключение дренажа
- Авторестарт, самодиагностика

### CITY 2.0 Classic A NEW



Модели 7, 9, 12, 18, 24

- Функция iFeel, режимы: Smart, Sleep, Super
- Индикация утечки хладагента
- Авторестарт, самодиагностика

### ZOOM 2.0 Classic A NEW



Модели 7, 9, 12, 18, 24, 30

- Работа на нагрев до -10 °C наружного воздуха
- Двухстороннее подключение дренажа
- Авторестарт, самодиагностика
- Функция iFeel, режимы: Smart, Sleep, Super




## Мобильные кондиционеры

### Серия C



Модели 9, 12

- A класс энергоэффективности
- Встроенный Wi-Fi-модуль
- 3 режима работы
- 3 скорости вентилятора
- Sleep, Smart, Super, iFeel

### Серия W



Модели 7, 9

- A класс энергоэффективности
- 3 режима работы
- 2 скорости вентилятора
- Sleep, Smart, Super, iFeel

## Бытовые осушители воздуха

### Серия AIR GO PRO



- Оптимальная скорость вентилятора
- Встроенный гигростат
- Режим сушки белья
- Таймер 1-24 часа на выключение
- Функция разморозки для защиты компрессора
- Индикация текущего и установленного уровня влажности
- Электронное управление
- Индикация заполнения бака для воды
- Производительность 12 л/сут

# Мульти сплит-системы R32

## MULTI EU DC Inverter

NEW

### Внутренние блоки настенного типа



Модели 7,9,12,18,24





Модели 10, 13, 18



- Современный дизайн
- Широкий выбор цветовых решений
- Полноразмерные внутренние блоки
- Низкий уровень шума от 18 дБ(А)
- Энергоэффективность класса A++

### Внутренние блоки канального, кассетного, консольного типов



Модели 9, 12



Модели 12,18,24



Модели 9, 12, 18



Модель 24

- Самоочистка внутреннего блока замораживанием
- Встроенный датчик влажности (отображение влажности на проводном пульте E01 в режиме осушения)
- Разъем управления картой гостя/ интеграции пожарной сигнализации/ принудительное включение-выключение с выводом ошибки
- Подготовка для подключения воздуховода свежего воздуха
- Индикация утечки хладагента
- Регулировка напора воздуха с точностью 1 Па при помощи пульта в комплекте (канальные блоки)
- Встроенная помпа с подъемом до 1200 мм (кассетные и канальные блоки)
- Компактная высота блока 190 мм! (канальные блоки)
- Встроенное Wi-Fi-управление, голосовые помощники и возможность интеграции в системы диспетчеризации

## Наружные блоки MULTI EU DC Inverter и MULTI EU DC Inverter LP



Модели 2-14, 2-18, 3-18, 3-24, 4-27, 5-36, 5-42

- Увеличение энергоэффективности и диапазонов производительности
- Расширение диапазона температур эксплуатации
- Увеличенные длины трасс — до 80 м (MULTI EU DC Inverter) и 130 м (MULTI EU DC Inverter LP)
- Шумоизоляция компрессора
- Озонобезопасный хладагент R32
- Новые возможности центрального и удаленного управления

## Наружные блоки ULTRA MULTI DC Inverter



Модель 5–60

- Подключение до 5 внутренних блоков
- Длина трассы до 100 м
- Уменьшенное количество труб благодаря применению блока-распределителя
- Можно использовать с внутренними блоками MULTI EU DC Inverter

Hisense
INVERTER EXPERT

# ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ И МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ




- A++ — Высокая энергоэффективность
- R32 — Хладагент R32
- FREE Match — Технология FREE Match
- Wi-Fi — Встроенный модуль Wi-Fi
- Шумоизоляция компрессора наружного блока
- Максимальная длинна трассы до 130 м (LP)

## MULTI EU DC Inverter

hisense-air.ru

## Полупромышленные сплит-системы

### HEAVY 2.0 Classic

Внутренние блоки канального, кассетного, напольно-потолочного, колонного типов



Модели 18, 24, 36, 48, 60



Модели 18, 24, 36, 48, 60





Проводной пульт для канальных внутренних блоков



Модель 18



Модели 24, 36, 48, 60

- Широкий модельный ряд
- Фильтрация воздуха
- Возможность подачи свежего воздуха
- Увеличенная длина трасс до 60 м
- Круговая раздача воздуха
- Таймер, функция iFeel, режимы Sleep, Smart, Super
- Встроенный дренажный насос кассетных и канальных блоках.
- Компактное исполнение внутренних блоков
- Система самодиагностики и защиты



Модели 24, 48, 60

### Универсальные наружные блоки

Модели 18, 24, 36, 48, 60







- Двойная шумоизоляция компрессора
- Стандартная работа на охлаждение до -15 °С
- Озонобезопасный хладагент R32
- Увеличенная длина трассы до 60 метров




## Инверторные полупромышленные сплит-системы ERP A++

### HEAVY EU DC Inverter

Внутренние блоки канального, кассетного, напольно-потолочного и консольного типов



Модели 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60



Модель 85



Модели 12, 18, 24, 36, 48, 60



Модели 24, 36, 48, 60



Модели 9, 12

- Встроенные дренажные помпы в кассетных и канальных внутренних блоках до 1200 мм
- Встроенный Wi-Fi-модуль
- Независимое регулирование жалюзи в кассетных внутренних блоках
- Точная настройка статического напора с шагом 1 Па со штатного пульта управления для канальных внутренних блоков
- Гибридные внутренние блоки: можно использовать в составе мульти сплит-систем MULTI EU DC Inverter и ULTRA MULTI DC Inverter
- Стандартная работа на нагрев до -15/-20 °С
- Стандартная работа на охлаждение до -15 °С
- Функция компенсации высоты помещения в кассетных и напольно-потолочных внутренних блоках
- Максимальная длина труб до 100 м
- Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоком до 30 м
- Шумоизоляция компрессора
- Возможность интеграции в системы диспетчеризации

### Контроллер фреоновых секций HLZX-01B



Специально разработан для подключения испарителя вентиляционной установки к наружным блокам AUW. HLZX-01B — это блок, в который входит печатная плата, пульт управления и датчики температуры.

PHILIPS

Водонагреватели
и системы
водоочистки

# Накопительные и проточные водонагреватели

# Бытовые системы фильтрации воды




innovation you

# Модельный ряд 2026 года

BREEZ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Серия

## UltraHeat Round



30 / 50 / 80 / 100 л

- Стальной внутренний бак с высококачественным эмалированным покрытием
- Механическая панель управления
- Сухой нагревательный элемент с эмалированным покрытием
- Индикатор температуры на фронтальной панели
- Индикаторы нагрева и питания
- Увеличенный магниевый анод
- Устройство защитного отключения

Серия

## UltraHeat Mechanic



30 / 50 / 80 / 100 л

- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали
- Механическая панель управления
- 2-ступенчатый сухой нагревательный элемент с эмалированным покрытием
- Индикаторы нагрева и питания
- Увеличенный магниевый анод
- Устройство защитного отключения
- Металлический корпус и технология «скрытой» установки крышек
- Диэлектрические переходники в комплекте
- Премиальный дизайн и матовое покрытие корпуса

Серия

## UltraHeat Digital



30 / 50 / 80 / 100 л

- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали
- Механическая панель управления и LED-дисплей
- 2-ступенчатый сухой нагревательный элемент с эмалированным покрытием
- Индикаторы нагрева и питания
- Увеличенный магниевый анод
- Устройство защитного отключения
- Металлический корпус и технология «скрытой» установки крышек
- Диэлектрические переходники в комплекте
- Премиальный дизайн и матовое покрытие корпуса

Серия

## UltraHeat Intelligence



50 / 80 л

- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали
- Механическая панель управления и LED-дисплей
- Сухой нагревательный элемент с эмалированным покрытием
- Индикаторы нагрева и поддержания температуры
- Электронный анод, не требующий замены
- Устройство защитного отключения
- Металлический корпус и технология «скрытой» установки крышек
- Диэлектрические переходники в комплекте
- Премиальный дизайн и матовое покрытие корпуса

Серия

## UltraHeat Smart



30 / 50 / 80 / 100 л

- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали
- Электронная панель управления и LED-дисплей
- 2-ступенчатый сухой нагревательный элемент с эмалированным покрытием
- Индикаторы нагрева и питания
- Часы, таймер
- Увеличенный магниевый анод
- Устройство защитного отключения
- Металлический корпус и технология «скрытой» установки крышек
- Диэлектрические переходники в комплекте
- Премиальный дизайн и матовое покрытие корпуса

Проточные водонагреватели

## VIA, BATH



5500 Вт

- Мощность 5500 Вт
- Максимальная производительность 3,1 л/мин
- Алюминиевый нагревательный элемент
- Электронная панель управления и LED-дисплей
- Точность установки температуры -1°C
- Ультракомпактный корпус
- Для одной или нескольких точек водоразбора
- Автоматическое включение и отключение
- Четырехступенчатая система безопасности

Проточные водонагреватели

## BATH-S



8500 Вт

- Мощность 8500 Вт
- Максимальная производительность 4,3 л/мин
- Литой алюминиевый нагревательный элемент
- Электронная панель управления и LED-дисплей
- Точность установки температуры 1°C
- Ультракомпактный корпус
- Сезонный режим
- Для одной или нескольких точек водоразбора
- Автоматическое включение и отключение
- Четырехступенчатая система безопасности
- Душевая лейка и шланг в комплекте

Обратноосмотическая система фильтрации проточная

## AUT7006/10



800 GPD

- 5-ступенчатая глубокая фильтрация методом обратного осмоса снижает содержание хлора, тяжелых металлов, химикатов, примесей
- Удаляет до 99,99 % бактерий и вирусов
- Высокая скорость фильтрации — до 2,1 л/мин
- Smart-система индикации срока службы фильтрующих картриджей
- Повышенный ресурс фильтрующих элементов (до 5 лет)

Обратноосмотическая система фильтрации проточная

## AUT4030R400/10



400 GPD

- Уникальная инновационная технология 2-контурной фильтрации
- 4-ступенчатая глубокая фильтрация удаляет хлор, тяжелые металлы, химикаты, примеси, бактерии и вирусы до 99,9 %
- Высокая скорость фильтрации — до 1,05 л/мин
- Smart-система индикации срока службы фильтрующих картриджей
- Повышенный ресурс фильтрующих элементов (до 3 лет)
- Сверхнизкий коэффициент слива дренажной воды

LAMPRECHT

## Электроприводы с пружинным возвратом



Момент вращения
**от 2,5 до 10 Н·м**

- Питание 24 В или 230 В
- Возможность изменения направления вращения
- Дополнительные опции: вспомогательные переключатели
- Универсальный адаптер, позволяющий устанавливать привод на круглый или квадратный вал
- Степень защиты IP54
- Гарантированное число срабатываний >70 000

## Электроприводы без пружинного возврата



Момент вращения
**от 4 до 16 Н·м**

- Питание 24 В или 230 В
- Возможность изменения направления вращения
- Возможность ограничения угла поворота
- Дополнительные опции: вспомогательные переключатели
- Универсальный адаптер, позволяющий устанавливать привод на круглый или квадратный вал
- Степень защиты IP54
- Гарантированное число срабатываний >70 000

## Клапаны трехходовые водяные и адаптеры



- Присоединительный диаметр от DN15 до DN50
- Требуемое усилие привода 5 Нм
- Латунный корпус клапана
- Уплотнители из синтетического каучука (EPDM)
- Шар клапана из стали
- Прочный пластиковый адаптер со стальным штоком (приобретаются отдельно)

## Насосы дренажные



- Производительность 15, 20 и 38 л/ч
- Компактные размеры насосного блока
- Паяные стыки деталей корпуса IPX8
- Влагозащищенные PIN-соединения проводов IP68
- Защита поплавка от залипания
- Монтажные пазы на корпусе
- Дополнительная виброизоляция насоса

## Аксессуары для кондиционеров

### Wi-Fi-адаптер LA-WF-HS01 для бытовых сплит-систем



- Полностью русифицированное приложение для управления всеми функциями сплит-систем
- Возможность управления по Wi-Fi из домашней или мобильной сети
- Удобное USB-подключение
- Соединительный USB-кабель в комплекте
- Подходит для сплит-систем HIGH LIFE серий COMFORT CLASS Inverter и PRIORITY CLASS Inverter

### Wi-Fi USB-адаптер LA-WF-MD30 для бытовых сплит-систем



- Полностью русифицированное приложение для управления всеми функциями сплит-систем
- Возможность управления по Wi-Fi из домашней или мобильной сети
- Удобное USB-подключение
- Соединительный USB-кабель в комплекте
- Подходит для сплит-систем ROLAND серий FAVORITE и MAESTRO, МОРОЗКО серии БАЙКАЛ, ALFACOOL серии APUS

## Опции для мобильного кондиционера

### Оконный адаптер для мобильного кондиционера

- Адаптер крепится к раме и створке окна
- В комплекте с адаптером для кондиционера идет липучка на клеевой основе
- Данный адаптер подходит для распашных окон

LA-WKS-04M



## Весы платформенные



- Максимальный вес до 100 кг
- Полная цифровая клавиатура и большой экран
- Звуковой сигнал достижения веса
- Программируемое прерывание заправки или эвакуации по весу (автоматический клапан)
- Размер платформы: 27x27 см
- Пластиковый кейс

BREEZ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

# РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
## ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



Модельный ряд
2026 года

## Труба медная в бухтах ICG



- Стандарт EN 12735
- Мягкая отоженная труба в бухтах
- Минимальный предел прочности 220 Н/мм²
- Содержание меди 99,90 % и фосфора 0,015–0,040 %
- Подходит под рабочее давление R410A и R32
- Бухты по 15 и 50 метров

## Насосы дренажные LAMPRECHT

LAMPRECHT



- Проточные модели на 15, 20 и 38 л/ч, накопительные модели на 20, 38 и 500 л/ч
- Пылевлагозащищенный корпус насоса, стыки деталей корпуса соединены плазменной сваркой, защита IPX8
- Влагозащищенные соединения проводов IP68
- Дополнительная шумоизоляция насоса
- Отсоединяемая монтажная пластина на дне блока поплавка, монтажные пазы на корпусе насоса
- Возможность подсоединения тонкой трубки ПВХ 6×9 мм к поплавку с двух сторон (на выбор)

## Теплоизоляция K-FLEX



K-FLEX

- Вспененный полиэтилен и каучук с закрытоячеистой структурой
- Трубная и листовая изоляция
- Лучшее соотношение цены и качества

Под заказ поставляются и другие продукты K-FLEX.

## Зимний комплект LAMPRECHT

LAMPRECHT



- Функция «Стартовый обдув» наружного блока
- Невосприимчив к электромагнитным помехам
- Для сплит-систем типа ON/OFF до 14 кВт, ток нагрузки обмотки вентилятора до 3,5 А
- Расширяет диапазон рабочих температур до -40 °С
- Защищает наиболее уязвимые к холодному пуску узлы сплит-системы

## Кронштейны, козырьки, подставки, ограждения



- Широкий размерный ряд
- Толщина металла от 1,5 до 3 мм
- Порошковая окраска
- Контроль качества каждой партии

## Шланг дренажный и короба Ruvinil



- Широкий температурный диапазон установки и эксплуатации
- Оптимальное сочетание жесткости и гибкости
- Сделано в России

## Экраны-отражатели LAMPRECHT



LAMPRECHT

- Универсальные, подходят для большинства бытовых сплит-систем
- Защищают от переохлаждения
- Простая установка и демонтаж, не требующие специальных навыков
- Не оставляют следов после демонтажа
- Элегантный дизайн

**Скажи НЕТ кондиционерным войнам в офисе!**



## Насосы вакуумные и масло LAMPRECHT



- Компактная облегченная конструкция
- Модели для R410A и для R32
- Длина шнура 180 см
- Низкий уровень нагрева и вибрации
- Высокий предельный вакуум до 15 мкм

**НОВИНКА 2025**
Масло для вакуумных насосов VG-46 1 литр

## Манометрические коллекторы и шланги LAMPRECHT



- Для хладагентов R22/R32/R134/R410A
- Длина шлангов от 0,9 до 3 метров
- Рабочее давление до 55 бар
- Высокое качество и долговечность

**Манометры и шланги поставляются отдельно!**



ZILON
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

# МАГИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

История ZILON на российском рынке началась в 2008 году, и за 17 лет продукция ZILON успела заслужить признание потребителей. За это время проданы сотни тысяч различных климатических приборов.

**2008 год** был ознаменован началом выпуска теплового оборудования.

**В 2014 году** линия продукции была расширена вентиляционным оборудованием.

Открытие нового производственного предприятия «КлиматТехМаш» в **2023 году** стало новым этапом развития и позволило сделать вентиляционное оборудование более доступным для потребителя.

**2024-2025 годы** отмечены стартом и активными продажами вентиляционного оборудования, а также выходом на новые рынки, в том числе рынок систем охлаждения для ЦОД.

На **2026 год** запланировано дальнейшее развитие, совершенствование, оптимизация производственных процессов и расширение линейки производимой продукции.

**2008**
Начало выпуска теплового оборудования

**2014**
Начало выпуска вентиляционной продукции

**2023**
КТМ КлиматТехМаш
Открытие новой производственной площадки «КлиматТехМаш»

**2024**
Запуск линии систем кондиционирования
Расширение линейки вентиляционного оборудования

**2025**
Расширение линейки вентиляционного оборудования.
Запуск линии **систем прямого фрикулинга**

**2026**
Дальнейшее развитие, совершенствование и оптимизация производственных процессов

# ЛИНИИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО УРОВНЯ

EXPERTair® by ZILON



МОДУЛЬНОЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

OPENair® by ZILON



КОМПАКТНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

COMPACTair® by ZILON



КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ СВОБОДНОЙ КОНФИГУРАЦИИ

GRANDair® by ZILON



ШКАФЫ АВТОМАТИКИ И СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ENERGYair® by ZILON



НАСТЕННЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

EASYair® by ZILON



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ БЕСКОМПРЕССОРНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЦОД

CYBERcube® by ZILON



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБОГРЕВА

POWERair® by ZILON



CYBERcube®
by ZILON




# ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ БЕСКОМПРЕССОРНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЦОД

PUE
менее 1.12

OPEX | CAPEX

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Системы бескомпрессорного охлаждения — это передовая энергоэффективная технология с PUE 1.12 и менее для современных энергоёмких ЦОД. Внедрение такого способа охлаждения позволяет значительно снизить операционные расходы, обеспечивая при этом надёжный тепловой режим для критически важного оборудования.

# СИСТЕМЫ БЕСКОМПРЕССОРНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЦОД

## СИСТЕМЫ ПРЯМОГО ФРИКУЛИНГА



- Оптимальное решение для систем Direct FreeCooling
- Различные типоразмеры
- Широкие расходно-напорные характеристики
- EC-вентиляторы или AC-вентиляторы
- Толщина корпуса 45 мм или 25 мм
- PUE до 1.12

Системы CYBERCUBE by ZILON созданы для одного из самых простых и при этом наиболее эффективных способов охлаждения машзалов.

Прямой фрикулинг — охлаждение с помощью внешнего воздуха. Наружный воздух через специальную камеру, в которой производятся его фильтрация и смешивание с теплым воздухом (когда температура на улице слишком низкая), попадает непосредственно в машзал ЦОДа.

При необходимости такие системы могут дооснащаться средствами дополнительного охлаждения для поддержания требуемого температурного режима в определенные дни, когда параметры приточного воздуха выходят за пределы расчетных значений.





**КОМБИНАЦИЯ РАЗНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ**



**СКЛАДСКОЙ ЗАПАС КОМПОНЕНТОВ**




**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЦОД**




**СНИЖЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ И КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ**




**РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ ДО 5 ЛЕТ**

GRANDair® by ZILON

КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ СВОБОДНОЙ КОНФИГУРАЦИИ



OPENair® by ZILON

МОДУЛЬНОЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



# ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



# ZILON

## ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

EASYair® by ZILON

НАСТЕННЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ И ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



COMPACTair® by ZILON

КОМПАКТНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ



ENERGYair® by ZILON

ШКАФЫ АВТОМАТИКИ И СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



# Модельный ряд 2026 года

BREEZ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

## Канальные системы вентиляции

OPENair by ZILON

Производительность
**до 15 300 м³/ч**



- Полный ассортимент вентиляции для прямоугольных и круглых каналов
- Стандартный типоразмерный ряд
- Балансировка двигателей вентиляторов в 2 плоскостях
- Удобное обслуживание всех элементов
- Надежные и высококачественные комплектующие

## Компактные вентиляционные установки

COMPACTair by ZILON

Производительность
**до 6 800 м³/ч**



ПРОГРАММА ПОДБОРА
CLIMATE MASTER

- Компактная конструкция
- Универсальная сторона обслуживания
- Надежные мотор-колеса
- Эффективные роторные и пластинчатые энергоутилизаторы
- Модели с электрическим и водяным нагревателем
- Встроенная автоматика, RS 485 (Modbus RTU) (кроме установок ZPE, ZPE compact, ZPW)
- В зависимости от модели: корпус с порошковой окраской или из оцинкованной стали с изоляцией 25–50 мм
- Фильтры очистки воздуха в комплекте
- Эргономичный дизайн. Быстрое и удобное обслуживание, крепления крышки на специальных замках

## Каркасно-панельные вентиляционные установки

GRANDair by ZILON

ПРОГРАММА ПОДБОРА
CLIMATE MASTER



Производительность
**до 86 000 м³/ч**

- Минимальные сроки производства
- 17 типоразмеров — идеальный баланс габаритных технических и экономических характеристик
- Две системы каркаса на выбор, с панелями 25/45 мм
- Высочайшая герметичность, механическая прочность и удобство обслуживания
- Более 30 функциональных элементов
- Гигиеническое исполнение
- Возможность производства нестандартных установок

## Системы автоматики

ENERGYair by ZILON



- Шкафы управления различных модификаций
- Пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем
- Регуляторы управления скоростью вентилятора
- Смесительные узлы для установок и тепловых завес
- Широкий ассортимент элементов автоматики

## Индивидуальный подбор вентиляционных установок



Использование собственной программы подбора позволяет оперативно рассчитать вентиляционные системы под требования заказчика и получить их подробные технические характеристики.

## Настенные приточные установки

EASYair by ZILON

EASYAIR by ZILON представляет компактные решения для вентиляции квартиры, дома и офиса.

Линейка представлена приточно-очистительным комплексом ZEAV 135, который обеспечивает помещение свежим воздухом с улицы, очищает и подогревает до комфортной температуры даже в зимнее время.

Создание системы вентиляции становится еще более доступным, без сложного монтажа и проектирования.



POWERair®
by ZILON




# ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБОГРЕВА

POWERAIR by ZILON — это качественное бытовое и промышленное тепловое оборудование для создания комфортной среды в любом помещении. Наша продукция обеспечивает теплом и уютом дома, офисы, магазины, склады и производственные объекты.

ZILON.ru

# Модельный ряд 2026 года

BREEZ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

## Электрические конвекторы

**Мощность нагрева 1–2 кВт**

**Площадь обогрева до 25 м²**

**Две ступени мощности**



- Конвекторы с современным нагревательным СТИЧ-элементом серия АТЛЕТ 2.0
- Эффективный и безопасаный нагревательный Х-образный элемент у серий КОМФОРТ и УЮТ
- Высокоточный термостат поддерживает заданную температуру
- Встроенная защита при опрокидывании у конвекторов серий КОМФОРТ И УЮТ
- У серии Комфорт E3.0 электронная панель управления с LED-дисплеем, 24-часовым таймером и функцией родительского контроля
- Универсальный монтаж — настенное и напольное размещение

## Инфракрасные обогреватели

**Мощность нагрева 0,6–4 кВт**

**Площадь обогрева до 80 м²**



- Высокая экономичность расхода электроэнергии — энергосберегающее отопление XXI века
- Работа по принципу солнечного обогрева
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Не сжигают кислород
- Пожаробезопасные
- Площадь обогрева: до 80 м² (дополнительный обогрев)
- Универсальный тип монтажа прибора: потолок или стена

## Тепловые завесы с водяным нагревом/безнагревные

**Мощность нагрева 11–40 кВт**

**Высота установки до 4,5 м**



- Широкий ассортимент тепловых завес
- Мощный воздушный поток на выходе из завесы
- Универсальность установки (горизонтально/вертикально)
- Две ступени мощности и «холодный режим» (серии с водяным нагревом)
- Встроенный термостат для защиты от перегрева (серии с водяным нагревом)
- Устойчивость к коррозии
- Пульт управления в комплекте
- Возможность подключения нескольких завес к одному пульту управления

## Тепловые завесы с электрическим нагревом

**Мощность нагрева 3–36 кВт**

**Высота установки до 4,5 м**



Варианты исполнения:



- Широкий ассортимент тепловых завес
- Мощный воздушный поток на выходе из завесы
- Универсальность установки (горизонтально/вертикально)
- Две ступени мощности и «холодный» режим
- Встроенный термостат для защиты от перегрева
- Устойчивость к коррозии
- Пульт управления в комплекте
- Возможность подключения нескольких завес к одному пульту управления

## Водяные тепловентиляторы

**Мощность нагрева 3–95 кВт**

**Длина воздушного потока до 30 м**



- Мощный воздушный поток на выходе из тепловентилятора
- Универсальная установка вертикально/горизонтально
- Степень влагозащиты IP54 позволяет использовать прибор во влажных помещениях
- Защита от перегрева
- Устойчивость к коррозии
- Возможность регулировки скорости работы вентилятора с пульта ZA-2
- Тихая работа в режиме поддержания температуры

## Тепловые пушки

**Мощность нагрева 3–30 кВт**

**Площадь обогрева до 300 м²**



- ТЭНы из высококачественной нержавеющей стали
- Полимерное покрытие корпуса, устойчивое к высоким температурам
- Электродвигатель вентилятора с увеличенным ресурсом работы
- Две ступени мощности нагрева и режим вентиляции
- Встроенная защита от перегрева
- Встроенный термостат для регулирования и поддержания установленной температуры
- Панель управления на корпусе прибора

# Hisense VRF

## СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ




- **ЛИДЕР** — Среди производителей VRF-систем в Китае
- **10 % ... 200 %** — Диапазон загрузки
- Поэтапный ввод в эксплуатацию
- **ANTI FROST BOTTOM** — Интеллектуальная система оттаивания
- **Universal** — Неполярная сигнальная линия
- Запатентованная система охлаждения платы инвертора

hisensevrf.ru

# Модельный ряд 2026 года

BREEZ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

## Mini-VRF-системы

### Серия A
### Mini-VRF-системы



- Мощность систем до 22,4 кВт
- Компактные размеры — глубина от 32 см
- До 13 внутренних блоков
- Наружные блоки от 8 до 22,4 кВт
- Трасса до 75 метров
- Премиальный дизайн
- Работа на охлаждение -5...+59 °C, обогрев -21...+17 °C

### Серия H5
### Mini-VRF-системы



- Мощность систем до 90 кВт
- Фреон R410A и R32
- Возврат хладагента одним касанием
- До 13 внутренних блоков
- Модули блоков от 12 до 45 кВт
- Комбинации блоков до 90 кВт
- Премиальный дизайн
- Работа на охлаждение -10...+52 °C, обогрев -25...+26 °C

### Серия Hi-Therma ATW
### Тепловые насосы
### «Воздух-вода»

R32



- Отопление через водяные радиаторы, теплый пол, теплые стены
- Горячее водоснабжение для кухни, ванны, подогрева воды в бассейне
- Охлаждение через фанкойлы
- Совместимость с солнечными панелями и Smart Grid («умные» электросети).
- Премиальный дизайн, отмеченный наградой RedDot Design
- Фреон R32

## Наружные блоки DC Inverter

### Серия SXA
### высочайшая энергоэффективность

EER до 5,01




Мощность систем
до 480 кВт

- – 25 % потребления электроэнергии
- Высочайшая энергоэффективность
- Применение только инверторных компрессоров Hitachi и инверторных двигателей вентиляторов
- Объединение в систему до 4 блоков
- Управление температурой кипения хладагента для выбора оптимального режима работы
- Пластинчатый теплообменник переохладителя хладагента

### Серия S5
### Расширенный модельный ряд

NEW




- Новые модули 90, 95, 101, 107, 112 и 117,5 кВт
- Длина трассы до 1100 м
- До 128 внутренних блоков
- Электробокс IP55
- Загрузка 30–200 %
- NFC для беспроводной загрузки настроек
- Работа на охлаждение -5...+52 °C, обогрев -30...+30 °C

### Серия S HEAT RECOVERY
### с рекуперацией тепла




Мощность систем
до 640 кВт

### Hi-FLEXi серия W с водяным охлаждением конденсатора с рекуперацией тепла




Мощность систем до 252 кВт

Hisense VRF

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ




**ШИРОКАЯ ПАЛИТРА ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ ВАШЕГО СТИЛЬНОГО ИНТЕРЬЕРА**

НАСТЕННЫЕ ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ HYXM-VG-01

hisensevrf.ru

## Внутренние блоки

### Настенные блоки



5–28

- Низкий уровень шума
- DC-инверторный мотор вентилятора
- Фильтр и ИК-пульт в комплекте
- 6 скоростей вентилятора
- Ночной режим

### Напольно-потолочные и консольные блоки



9–48

- Низкий уровень шума
- Пульт ДУ в комплекте
- Пылевой фильтр в комплекте
- Встроенный ЭРВ
- Универсальное исполнение для напольно-потолочного блока

### Четырехпоточные классические и компактные кассетные блоки



5–54

- Низкий уровень шума
- DC-инверторный мотор вентилятора
- ИК-пульт в комплекте*
- Круговое распределение потока*
- 6 скоростей вентилятора
- Независимое управление жалюзи

### Однопоточные и двухпоточные кассетные блоки

NEW 2026



7–54

- DC-мотор вентилятора
- Встроенный дренажный насос, высота подъема жидкости до 1200 мм
- Встроенный бесшумный ЭРВ
- Панель в комплекте

### Тонкие канальные блоки



7–24

- Версии с AC- и DC-вентилятором
- Высота 192 мм для всей типоразмерной линейки
- Встроенный дренажный насос
- Фильтр в комплекте
- Проводной пульт в комплекте
- Возможность подключения 3D-панели

### Канальные высоконапорные блоки

версии с AC- и DC-вентилятором



7–54, 76-96

- Изменяемый напор блока (7-54)
- Проводной пульт в комплекте
- Охлаждение до +16 °C
- Фильтр в комплекте (7-54)
- Компактные габариты

* Для четырехпоточных моделей.

## Системы управления и контроля

### Контроллер фреоновых секций




2–30 HP

- Одновременное подключение испарителей вентустановок и внутренних блоков к одному наружному блоку
- Пульт управления в комплекте
- Наличие сигналов 0–10 В или 4–20 мА для подключения к шкафу управления установки

### Современное управление VRF-системами



- Полный ассортимент систем управления: проводные и ИК-пульты, центральные контроллеры, с дисплеем Touch Screen, системы учета электроэнергии, контроллеры фреоновых секций
- Одни из самых широких возможностей управления на российском рынке

Hisense HVAC

СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

# ЧИЛЛЕРЫ




hisense-chillers.ru

## Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора

### Модульные чиллеры



**–15 °C** На охлаждение

**65** кВт

**130** кВт

- Возможность объединять до 16 модулей в систему
- **Работа до -15 °C на охлаждение**
- Соединение в группу двухжильным кабелем (как у VRF)
- Подключения к ModBus (через пульт)
- Спиральные компрессоры
- Пульт управления в комплекте
- Независимые контуры
- Система ротации и резервирования
- Гибкая компоновка и компактные размеры
- Эффективный теплообменник конденсатора
- Электропитание 380~400 В/3 Ф/50 Гц
- Встроенное реле протока жидкости, реле высокого и низкого давления, встроенная защита от неправильной фазировки в комплекте.

### Модульные чиллеры большой производительности



**345** кВт

**460** кВт

- Спиральные компрессоры
- ЭРВ для точной регулировки производительности
- Кожухотрубный испаритель
- Соединение в группу двухжильным кабелем (как у VRF)
- Подключения к ModBus (через пульт)
- Пульт управления в комплекте
- Независимые контуры
- Система ротации и резервирования
- Эффективный теплообменник конденсатора
- Электропитание 380~400 В/3 Ф/50 Гц
- Встроенное реле протока жидкости, реле высокого и низкого давления, встроенная защита от неправильной фазировки в комплекте.

## Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора и бесконденсаторные



до **2300** кВт

- Трёхступенчатая система сепарации масла
- Работы в широком диапазоне температур конденсации
- Затопленный испаритель
- Плавная регулировка производительности
- Винтовые компрессоры
- ЭРВ для точной регулировки производительности
- Система управления собственной разработки
- Опциональная система прочистки конденсатора
- Кожухотрубный конденсатор
- Авторестарт, хранение истории ошибок
- Защита от замерзания, отсутствия протока, высокого/низкого напряжения, перефазировки питания
- Подключение к системам мониторинга
- Вариант бесконденсаторного исполнения



до **4210** кВт

- Различные типы центробежных компрессоров;
- Уникальный компрессор с технологией Refrigerant Levitation
- Затопленный испаритель
- ЭРВ для точной регулировки производительности;
- Система управления собственной разработки;
- Производительность до 1200 RT
- COP до 7,02
- Авторестарт, хранение истории ошибок
- Защита от замерзания, отсутствия протока, высокого/низкого напряжения, перефазировки питания
- Подключение к системам мониторинга
- Наиболее передовые технологии в использовании центробежных компрессоров

ROYAL® CLIMA

# VRF-СИСТЕМЫ




## 2-трубные VRF-системы

royal.ru

КОРОЛЕВСКИЙ **КОМФОРТ** ДОСТУПЕН КАЖ**ДОМУ**

# Модельный ряд 2026 года

## Наружные блоки DC Inverter



- Полностью инверторные технологии
- Роторные компрессоры Hitachi
- Двухступенчатое переохлаждение
- Объединение до 4 наружных блоков
- Протяженная длина трассы



- Полностью инверторные технологии
- Компрессоры Hitachi
- Компактные габариты, легкий монтаж
- Высокая энергоэффективность
- Широкая линейка наружных блоков 8-33,5 кВт
- До 19 подключаемых внутренних блоков

## Внутренние блоки

### Настенные блоки



5–28

- Низкий уровень шума
- DC-инверторный мотор вентилятора
- Фильтр и ИК-пульт в комплекте
- 6 скоростей вентилятора
- Ночной режим

### Однопоточные, двухпоточные и четырехпоточные кассетные блоки



5–54

- Низкий уровень шума
- DC-инверторный мотор вентилятора
- ИК-пульт в комплекте
- Круговое распределение потока
- 6 скоростей вентилятора
- Независимое управление жалюзи

### Канальные высоконапорные блоки версии с AC- и DC-вентилятором



7–54, 76-96

- Изменяемый напор блока (7-54)
- Проводной пульт в комплекте
- Охлаждение до +16 °C
- Фильтр в комплекте (7-54)
- Компактные габариты

## Внутренние блоки

### Тонкие канальные блоки с AC- и DC-вентилятором



7–24

- Высота 192 мм для всей типоразмерной линейки
- Встроенный дренажный насос
- Фильтр в комплекте
- Проводной пульт в комплекте
- Возможность подключения 3D-панели

## Системы управления и контроля

### Контроллер фреоновых секций




2–30 HP

- Одновременное подключение испарителей вентустановок и внутренних блоков к одному наружному блоку
- Пульт управления в комплекте
- Наличие сигналов 0–10 В или 4–20 мА для подключения к шкафу управления установки

### Современное управление VRF-системами



- Системы управления и контроля: проводные и ИК-пульты, центральные контроллеры

ROYAL® CLIMA

# СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЛАЖНОСТИ



### СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Элегантный дизайн и компактные габариты осушителей воздуха и пароувлажнителей позволяют легко вписаться в любой интерьер помещения

### ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Инновационные технические решения обеспечивают высокую эффективность осушителей и пароувлажнителей, тем самым увеличивая срок службы и делая обслуживание более простым и удобным

### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Применение передовых технологий, высочайших стандартов качества, ведение жесткого контроля на всех этапах производства обеспечивают надежность и высокое качество оборудования

royal.ru

КОРОЛЕВСКИЙ **КОМФОРТ** ДОСТУПЕН КАЖ**ДОМУ**

## Пароувлажнители

### Электродные пароувлажнители ES



**СДЕЛАНО В ИТАЛИИ**

- Корпус и электроды из нержавеющей стали
- Сменный паровой цилиндр
- Самодиагностика ошибок
- Широкий модельный ряд
- Высокое качество комплектующих
- Вентиляторный блок (опция)
- Система управления позволяет использовать увлажнители в паровых банях
- Управление ON/OFF или плавное управление
- Встроенный контроллер с ЖК-дисплеем

### ТЭНовые и электродные увлажнители RHE / RHEL

- Гигиенический пар
- Бак из нержавеющей стали
- Работа с любой водой (дистиллированная, очищенная и т.д.)
- Подходит для медицины/чистых помещений
- Широкий модельный ряд
- Каскадное соединение до 3 моделей
- Плавное управление производительностью
- Встроенный контроллер, точность поддержания влажности 1 %
- Уникальная конструкция бака, которая исключает попадание воды в паропровод при кипении воды





**СДЕЛАНО В РОССИИ**

## Осушители воздуха



60-240 л/сут

- Современный лаконичный дизайн
- Контроллер на корпусе
- Управление по Wi-Fi
- Высокая эффективность осушения при низком энергопотреблении
- Влагостойкий контроллер, встроенный гигростат
- Универсальный монтаж: настенный, напольный, мобильный
- Экологически безопасен
- Полная коррозионная стойкость: корпус — ABS, основа — нержавеющая сталь, защитное покрытие теплообменника

ROYAL® CLIMA

# СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

## МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

## MACS

Полностью скомплектованное и сбалансированное решение для создания надежной современной централизованной системы кондиционирования




royal.ru

КОРОЛЕВСКИЙ **КОМФОРТ** ДОСТУПЕН КАЖ**ДОМУ**

# Модельный ряд 2026 года

BREEZ КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

## Наружные блоки MACS




- Возможность объединять до 16 модулей в систему
- Спиральные компрессоры Danfoss
- Пульт управления в комплекте
- Максимальное удаление дистанционного пульта управления от контролируемого чиллера до 500 м
- Эффективный 4-сторонний теплообменник конденсатора
- Электропитание 380-400 В/3 Ф/50 Гц
- Встроенное реле протока жидкости, реле высокого и низкого давления, встроенная защита от неправильной фазировки электропитания.

**Мощность системы до 2080 кВт**

## Внутренние блоки MACS

### Настенный фанкойл с 3-ходовым клапаном



**2,7-7,2 кВт**

- Встроенный трехходовой клапан
- Wi-Fi-модуль в комплекте
- LED-дисплей с индикаторами температуры и режимов работы
- Низкий уровень шума
- Индивидуальный проводной пульт управления (опция)

### Канальный фанкойл



**2,2-14,2 кВт**

- Вертикальный и горизонтальный монтаж
- Изменяемая сторона подключения
- Двух- и четырехтрубное исполнение
- Изменяемый статический напор фанкойла (30-50 Па)
- Версия с EC-мотором (опция)

### Напольно-потолочный фанкойл в корпусе



**2,2-12,0 кВт**

- Вертикальный и горизонтальный монтаж
- Изменяемая сторона подключения
- Двух- и четырехтрубное исполнение
- Изменяемый статический напор фанкойла (30-50 Па)
- Версия с EC-мотором (опция)

### Тонкий напольно-потолочный фанкойл в корпусе



**1,1-4,3 кВт**

- Толщина 130 мм
- Поддон в комплекте
- Фильтр в комплекте
- DC-мотор вентилятора
- Пульт в комплекте
- Металлическая или стеклянная панель в белом или черном цвете



### Аксессуары для внутренних блоков

- Индивидуальные и групповые пульты управления
- Трехходовые клапаны и приводы

## ККБ постоянной производительности



**29-117 кВт**

- Встроенная защита от неправильной фазировки
- Реле высокого/низкого давления
- Встроенная защита от скачков напряжения
- Обвязка в комплекте
- Спиральные компрессоры
- Поставляются заправленными азотом
- Срок эксплуатации 10 лет

## Инверторные ККБ



**2,3-7,6 кВт**

- Плавное изменение производительности
- Отсутствие пускового тока
- Поддержание постоянной температуры в вентиляционном канале
- Точное управление производительностью сигналом 0-10 В
- Простая установка — ККБ напрямую соединяется с испарителем приточной установки
- ККБ и модуль RC-KA02 оснащены полным набором защит
- Хладагент R32
- Работа в режиме теплового насоса
- Широкий диапазон рабочих температур (охл./нагр.): 0°C — +50°C / -15°C — +30°C

ROYAL CLIMA | ERACO

# ЧИЛЛЕРЫ
# И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ




MADE IN Türkiye

royal.eraco-chillers.ru

# Модельный ряд 2026 года

BREEZ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

## Чиллеры со спиральными компрессорами

### С воздушным охлаждением конденсатора REV.HEA

Производительность **от 10 до 894 кВт**



- Спиральные компрессоры Danfoss
- Контроллер CAREL/Eliwell/Schneider Electric
- Электрические компоненты Eaton Moeller
- Конденсатор микроканальный Hydroch/Danfoss
- Испаритель Hydroch/ONDA
- Медные трубы Halcor/Wieland
- Расширительные вентили Danfoss/CAREL

### С водяным охлаждением конденсатора/бесконденсаторные REV.HEA/REV.HEA-CC

Производительность **от 61 до 770 кВт**



- Спиральные компрессоры Danfoss
- Контроллер CAREL/Eliwell/Schneider Electric
- Электрические компоненты Eaton Moeller
- Конденсатор микроканальный Hydroch/Danfoss
- Испаритель Hydroch/ONDA
- Медные трубы Halcor/Wieland
- Расширительные вентили Danfoss/CAREL

## Чиллеры с винтовыми компрессорами

### С воздушным охлаждением конденсатора RET.RCA

Производительность **от 172 до 1625 кВт**



- Винтовые компрессоры Refcomp/Danfoss Palladio (опция)
- Контроллер CAREL/Eliwell /Schneider Electric
- Электрические компоненты Eaton Moeller
- Конденсатор микроканальный Hydroch/Danfoss
- Испаритель Hydroch/ONDA
- Медные трубы Halcor/Wieland
- Расширительные вентили Danfoss/CAREL
- Оптимальное соотношение эффективности и экологической безопасности: R134A

### С водяным охлаждением конденсатора / бесконденсаторные RIT.RCW / RET.RCA-CC

Производительность **от 200 до 1525 кВт**



- Винтовые компрессоры: Refcomp/Danfoss Palladio(опция)
- Контроллер: CAREL/Eliwell /Schneider Electric
- Электрические компоненты: Eaton Moeller
- Конденсатор: микроканальный Danfoss
- Испаритель: Hydroch/ONDA
- Медные трубы: Halcor/Wieland
- Расширительные вентили: Danfoss/CAREL
- Оптимальное соотношение эффективности и экологической безопасности

## Выносные конденсаторы VCEBH.CORV

Производительность **от 76 до 1 860 кВт**



- Теплообменники V-образной конструкции
- Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, нанесённым методом порошковой окраски
- Каждая камера вентилятора имеет собственную крышку для технического обслуживания
- Опциональный зимний комплект, регулировка скорости вращения вентиляторов
- Подходит для работы при температуре наружного воздуха до +60 °C

## Чиллеры с функцией FREECOOLING

Производительность **от 70 до 1299 кВт**



- Модели с фрикулингом
- Опциональный Cu-Al теплообменник фрикулинга
- Спиральные или винтовые компрессоры
- Комбинированный режим охлаждения
- Производительность до 1200 кВт

ROYAL CLIMA | COOLNET

# ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ



## СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

# Модельный ряд 2026 года

## С воздушным, водяным охлаждением конденсатора и на охлажденной воде



### Серия AR

- Варианты направления подачи воздуха: вверх, фронтально, вниз
- Диапазон поддерживаемых параметров воздуха: 15–35 °C с точностью ±1 °C; RH 20–80 % с точностью ±5 %
- Расширенная базовая комплектация
- Инверторный компрессор (опция)
- Хладагент R410A
- EC-вентилятор



### Серия RR

- Варианты направления подачи воздуха: вверх, фронтально, вниз
- Диапазон поддерживаемых параметров воздуха: 15–35 °C с точностью ±1 °C; RH 20–80 % с точностью ±5 %
- Расширенная базовая комплектация
- Инверторный компрессор (опция)
- Хладагент R410A
- Компактные габаритные размеры
- Доступны модели с функцией свободного охлаждения (free cooling) и двумя источниками холода
- EC-вентилятор



### Серия IR

- Варианты направления подачи воздуха: вперед, в сторону
- До 5 плавно и независимо регулируемых EC-вентиляторов в одном блоке для оптимальной работы с разными температурами обратного и подаваемого воздуха
- Расширенная базовая комплектация
- Инверторный компрессор
- EC-вентиляторы
- Компактные габаритные размеры
- 5 типоразмеров: от 13 до 63 кВт
- Ширина 300 мм для моделей до 30 кВт



### Серия CW

- Варианты направления подачи воздуха: вверх, вниз
- Расширенная базовая комплектация
- EC-вентиляторы
- Компактные габаритные размеры
- Двухходовой клапан (трехходовой — опция)
- Регулируемое внешнее статическое давление вентилятора: 20–200 Па

## Широкие возможности опционального оснащения

- Пароувлажнитель
- Шлюз SNMP
- PTC-нагреватель
- Датчики дыма
- Низкотемпературный комплект
- Двойной ввод питания с АВР
- Soft Starter
- Дополнительные датчики температуры и влажности

## Уникальное решение. Фреоновый FREECOOLING

Модели с DX-испарителями можно оснастить опцией фреонового Freecooling. Уникальное решение, которое более чем в 2,5 раза эффективнее классического решения с зимним комплектом

# БОЛЕЕ 15 000 ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ

Качественное и современное оборудование «БРИЗ — Климатические системы» успешно функционирует и обеспечивает комфортную работу на объектах любого масштаба. За свою историю компания реализовала **более 15 000 значимых объектов** по всей России.

В списке наших достижений — объекты различного назначения: промышленные предприятия, объекты транспортной инфраструктуры, современные жилые комплексы, социально значимые, культурные и спортивные объекты.

- Промышленные предприятия
- Современные жилые комплексы
- Спортивные объекты
- Объекты транспортной инфраструктуры
- Социальные объекты
- Объекты культурной сферы
- Образовательные объекты



**ЖК «ФИЛИ СИТИ»**
башня FAMOUS
**Москва**

**63 наружных блока VRF-системы HISENSE серии W**
**Суммарная холодильная мощность: 3,6 МВт**

# Объекты



## ЖК «ФИЛИ СИТИ» башня FAMOUS

Страна: **Россия**

Город: **Москва**

Оборудование: **VRF-системы Hisense, W-серия**

Количество: **63 наружных блока**

Суммарная производительность: **3,6 МВт**



## Областная гимназия им. Е. М. Примакова

Страна: **Россия**

Город: **МО, д. Раздоры**

Оборудование: **каркасно-панельные установки ACS Klima**

Количество: **34 агрегата**

Суммарная производительность: **500 000 м³/ч**



## Областной лицей им. В. И. Долгих

Страна: **Россия**

Город: **МО, г.о. Истра**

Оборудование: **каркасно-панельные установки ACS Klima, чиллеры ROYAL CLIMA**

Количество: **22 агрегата**

Суммарная производительность: **150 000 м³/ч, 2,5 МВт**




## Академия РАНХиГС

Страна: **Россия**

Город: **Москва**

Оборудование: **каркасно-панельные установки ZILON**

Количество: **15 агрегата**

Суммарная производительность: **200 000 м³/ч**



## Культурно-досуговый центр «Полярный»

Страна: **Россия**

Город: **Москва**

Оборудование: **компактные вентиляционные установки ZILON**

Количество: **30 установок**

Суммарная производительность: **40 000 м³/ч**



## ЖК «Молжаниново» (группа «Самолет»)

Страна: **Россия**

Город: **Москва**

Оборудование: **приточно-очистительные комплексы ROYAL CLIMA RCB 75**

Количество: **2 800 установок**

Суммарная производительность: **210 000 м³/ч**



## ЖК RED7

Страна: **Россия**

Город: **Москва**

Оборудование: **VRF-системы Hisense**

Количество: **60 наружных блоков**

Суммарная холодильная мощность: **2,4 МВт**



## ЖК «Заневский»

Страна: **Россия**

Город: **Санкт-Петербург**

Оборудование: **VRF-системы Hisense**

Количество: **59 наружных блоков**

Суммарная производительность: **2,1 МВт**



## KAMA TYRES ПАО «Нижнекамскшина»

Страна: **Россия**

Город: **Нижнекамск**

Оборудование: **VRF-системы Hisense**

**Количество: 436 наружных блоков в качестве ККБ**

Суммарная производительность: **30,6 МВт**

# Объекты



Жилой квартал
**MainStreet**

Страна: **Россия**

Город: **Москва**

Оборудование: **мульти сплит-системы Hisense**

Количество: **208 комплектов**



**Нововоронежская АЭС**

Страна: **Россия**

Город: **Воронежская область**

Оборудование: **VRF-системы Hisense**



**ГАУЗМО**
**«**Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации»

Страна: **Россия**

Город: **Звенигород**

Оборудование: **приточно-очистительные комплексы BREZZA RCB 150**

Количество комплексов: **60 шт.**



Быстровозводимые полевые госпитали

Страна: **Россия**

Город: **Москва**

Оборудование: **каркасно-панельные установки GRANDAIR by ZILON (100 шт.), наборные системы OPENAIR by ZILON (120 шт.), шкафы управления (100 шт.)**

Суммарная производительность: **более 560 000 м³/ч**



Переоборудование «Экспоцентра» в **инфекционный госпиталь**

Страна: **Россия**

Город: **Москва**

Оборудование: **каркасно-панельные установки GRANDAIR by ZILON, наборные системы OPENAIR by ZILON (43 шт.), системы автоматики**

Суммарная производительность: **более 140 000 м³/ч**



ТЭС
**«Ударная»**

Страна: **Россия**

Город: **Краснодарский край**

Оборудование: **каркасно-панельные установки GRANDAIR by ZILON**

Суммарная производительность: **более 187 000 м³/ч**

Количество: **18 агрегатов**



**Деловой центр**
на ул. Автозаводская

Страна: **Россия**

Город: **Москва**

Оборудование: **каркасно-панельные установки ZILON**

Суммарная производительность: **более 275 000 м³/ч**

Количество: **28 агрегатов**



Офис **Viber**

Страна: **Беларусь**

Город: **Минск**

Оборудование: **VRF-системы Hisense**

Суммарная холодильная мощность: **125 кВт**

Наружных блоков: **4 шт.**

Внутренних блоков: **более 35 шт.**



Электростальская
**центральная городская больница**

Страна: **Россия**

Город: **Электросталь**

Оборудование: **каркасно-панельные установки GRANDAIR by ZILON**

Суммарная производительность: **более 83 000 м³/ч**

Количество: **15 агрегатов**

# Объекты



Производство упаковки
**«АрхБум»**

Страна: **Россия**
Город: **МО, д. Лешково**
Оборудование: **VRF-системы Hisense**
Наружных блоков: **18 шт.**
Суммарная производительность:
**1,3 МВт**



ФКУЗ Санаторий
**«Подмосковье»** МВД РФ

Страна: **Россия**
Город: **Звенигород**
Оборудование: **каркасно-панельные установки GRANDAIR by ZILON (10 шт.), ККБ ROYAL CLIMA**
Суммарная производительность:
**более 44 000 м³/ч**
Суммарная холодильная мощность:
**55 кВт**



Фитнес-клуб с бассейном
**«Территория Фитнеса»**

Страна: **Россия**
Город: **Москва**
Оборудование: **каркасно-панельные установки GRANDAIR by ZILON (10 шт.)**
Суммарная производительность:
**более 55 000 м³/ч**



**Завод игристых вин**

Страна: **Россия**
Город: **Дербент**
Оборудование: **чиллер MACS**
Суммарная производительность:
**130 кВт**



**Перинатальный центр**

Страна: **Россия**
Город: **Краснодар**
Оборудование: **чиллер MACS**
Суммарная производительность:
**280 кВт**



**Производство медицинских масок**

Страна: **Россия**
Город: **Почеп, Брянская обл.**
Оборудование: **чиллер MACS**
Суммарная производительность:
**1540 кВт**



**Radisson Blu Olympiyskiy Hotel,** отель 5*

Страна: **Россия**
Город: **Москва**
Оборудование: **фанкойлы ROYAL CLIMA**
Количество: **379 шт.**



ЗАО **«ЛЕККО»** Производство жидких лекарственных форм

Страна: **Россия**
Город: **Владимирская обл., пгт Вольгинский**
Оборудование: **чиллер RHOSS**
Суммарная производительность:
**300 кВт**



**«Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»**
(ОАО «ЗиО»)

Страна: **Россия**
Город: **Москва**
Оборудование: **полупромышленные системы кондиционирования Hisense**
Количество: **179 комплектов**

# Объекты



## Правительство Московской области

Страна: **Россия**

Город: **Красногорск**

Оборудование: **чиллеры RHOSS 6 шт., драйкулеры ThermoKey 10 шт.**

Суммарная производительность: **более 7 МВт**



## Префектура ЮВАО

Страна: **Россия**

Город: **Москва**

Оборудование: **VRF-системы Hisense**

Суммарная холодильная мощность: **547 кВт**

Наружных блоков: **14 шт.**

Внутренних блоков: **более 100 шт.**



## Элитный жилой квартал **«Искра-Парк»**

Страна: **Россия**

Город: **Москва**

Оборудование: **VRF-системы Hisense**

Суммарная производительность: **3,7 МВт**

Наружных блоков: **более 99 шт.**



## Элитный жилой комплекс **Wine House**

Страна: **Россия**

Город: **Москва**

Оборудование: **компактные приточные установки SALDA**

Суммарная производительность: **более 75 000 м³/ч**

Количество: **195 агрегатов**



## АО **«Медицина»** Институт ядерной медицины

Страна: **Россия**

Город: **МО, Химки**

Оборудование: **VRF-системы Hisense**

Суммарная холодильная мощность: **120 кВт**

Наружных блоков: **8 шт.**




## **Газохимический комплекс** в составе Комплекса переработки этансодержащего газа (ГХК КПЭГ)

Страна: **Россия**

Город: **пос. Усть-Луга**

Оборудование: **VRF-системы Hisense**

Суммарная холодильная мощность: **120 кВт**

Наружных блоков: **8 шт.**



## Фармацевтическая компания **«ВЕТБИОХИМ»**

Страна: **Россия**

Город: **Москва**

Оборудование: **каркасно-панельные установки ACS Klima**

Суммарная производительность: **более 253 000 м³/ч**

Количество: **11 агрегатов**



## **НИИ глазных болезней им. Гельмгольца**

Страна: **Россия**

Город: **Москва**

Оборудование: **каркасно-панельные установки ACS Klima**

Суммарная производительность: **более 69 000 м³/ч**

Количество: **10 агрегатов**




## Филиал банка **«Открытие»**

Страна: **Россия**

Город: **Саратов**

Оборудование: **каркасно-панельные установки ACS Klima**

Суммарная производительность: **более 58 000 м³/ч**

Количество: **7 агрегатов**

# Объекты



Горно-металлургический комбинат **«Удоканская медь»**

Страна: **Россия**

Город: **Каларский район**

Оборудование: **VRF-системы Hisense**

Суммарная производительность: **более 286 100 м³/ч**

Количество: **13 агрегатов**




Пивоваренный завод **«АБ ИнБев Эфес»**

Страна: **Россия**

Город: **Казань**

Оборудование: **каркасно-панельные установки GRANDAIR by ZILON**

Суммарная производительность: **более 286 100 м³/ч**

Количество: **13 агрегатов**



Технологическое бюро **«Совэлмаш»**

Страна: **Россия**

Город: **Зеленоград**

Оборудование: **каркасно-панельные установки GRANDAIR by ZILON,**

Суммарная производительность: **более 232 000 м³/ч**

Количество: **16 агрегатов**



Бизнес-центр **DM TOWER**

Страна: **Россия**

Город: **Москва**

Оборудование: **каркасно-панельные установки RHOSS**

Суммарная производительность: **более 237 800 м³/ч**

Количество: **21 агрегат**



Высокотехнологичное производственное предприятие **АО «Сатурн»**

Страна: **Россия**

Город: **Краснодар**

Оборудование: **каркасно-панельные установки ACS Klima, системы автоматики, пароувлажнители ROYAL CLIMA и VRF Hisense**



Завод **«Форте Пром Стил ГмбХ»**

Страна: **Россия**

Город: **Волгоград**

Оборудование: **каркасно-панельные установки GRANDAIR by ZILON**

Суммарная производительность: **более 240 000 м³/ч**

Количество: **6 агрегатов**



Фармацевтическое производство **«Славянская аптека»**

Страна: **Россия**

Город: **Владимирская область**

Оборудование: **каркасно-панельные установки GRANDAIR by ZILON**

Суммарная производительность: **более 45 000 м³/ч**

Количество: **4 агрегата**



**Тульская фармацевтическая фабрика**

Страна: **Россия**

Город: **Тула**

Оборудование: **каркасно-панельные установки RHOSS, наборные установки OPENAIR by ZILON, системы автоматики, чиллер RHOSS, гидромодуль ROYAL CLIMA**



Производство биомедицинских клеточных продуктов **«Аркус Биомед»**

Страна: **Россия**

Город: **Москва**

Оборудование: **каркасно-панельные установки ACS Klima**

Суммарная производительность: **более 70 000 м³/ч**

Количество: **4 агрегата**

# Объекты



**«Концерн Созвездие»**
корпус ЦСИ

Страна: **Россия**

Город: **Воронеж**

Оборудование: **чиллеры и выносные конденсаторы ROYAL CLIMA**

Суммарная производительность: **более 700 кВт**

Количество: **3 чиллера**



**Онкологический диспансер**

Страна: **Казахстан**

Город: **Актау**

Оборудование: **чиллер ROYAL CLIMA**

Суммарная производительность: **200 кВт**

Количество: **1 чиллер**



Производство газированной воды **Радуга-Боттлерс**

Страна: **Россия**

Город: **Саратов**

Оборудование: **чиллер ROYAL CLIMA**

Суммарная производительность: 260 кВт

Количество: **1 чиллер**



ЖК **RED SIDE**

Страна: **Россия**

Город: **Москва**

Оборудование: **VRF-системы Hisense**

Суммарная холодильная мощность: **154 кВт**

Наружных блоков: **11 шт.**

Внутренних блоков: **более 30 шт.**



Отель **«Мария»**
5 звезд и SPA-комплекс

Страна: **Россия**

Город: **Санкт-Петербург**

Оборудование: **каркасно-панельные установки GRANDAIR by ZILON (3 шт.), ККБ ROYAL CLIMA (3 шт.), VRF-систем Hisense (13 шт.)**

Суммарная производительность: **более 520 кВт**



Апарт-отель **AVENUE**

Страна: **Россия**

Город: **Санкт-Петербург**

Оборудование: **чиллер ROYAL CLIMA, спиральный с воздушным охлаждением**

Суммарная производительность: **более 700 кВт**



**Железнодорожная станция аэропорта Шереметьево**
Новый терминал станции аэроэкспресса

Страна: **Россия**

Город: **Химки**

Оборудование: **VRF-системы Hisense**

Суммарная производительность: **более 2,5 МВт**

Количество: **6 драйкулеров**



**ЖК «Золотой»**,
Софийская набережная

Страна: **Россия**

Город: **Москва**

Оборудование: **драйкулеры ThermoKey**

Суммарная производительность: **более 2,5 МВт**

Количество: **6 драйкулеров**



**Moskovsky AVENIR**
апарт-отель бизнес-класса

Страна: **Россия**

Город: **Санкт-Петербург**

Оборудование: **VRF-системы HISENSE**

Суммарная производительность: **более 2,5 МВт**

Количество: **6 драйкулеров**

Roland

# МЕЛОДИЯ ВАШЕГО КЛИМАТА




## FAVORITE II Inverter

roland.com.ru

## Классические сплит-системы

### MAESTRO



Модели 7, 9, 12, 18, 24

- A класс энергоэффективности
- Матовая панель
- Низкий уровень шума — от 24 дБ(А)
- 3D Air Flow — вертикальные и горизонтальные жалюзи*
- Функция iFeeL
- Таймер на включение/выключение
- Скрытый LED-дисплей
- Компрессор GMCC
- Гарантия 30 месяцев

* Для моделей 7, 9, 12

### FAVORITE II




Модели 7, 9, 12, 18, 24

- A класс энергоэффективности
- Скрытый LED-дисплей
- Ночной режим
- Режим Turbo
- Таймер
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Компрессор GMCC
- Гарантия от 30 месяцев

* Для моделей 7, 9

## Инверторные сплит-системы

### MAESTRO Inverter



Модели 9, 12, 18, 24

- EU ERP A++ класс энергоэффективности
- Матовая панель
- Низкий уровень шума — от 21,5 дБ(А)
- 3D Air Flow — вертикальные и горизонтальные жалюзи*
- Функция iFeeL
- Таймер на включение/выключение
- Скрытый LED-дисплей
- Компрессор GMCC
- Гарантия 30 месяцев

* Для моделей 9, 12

### FAVORITE II Inverter



Модели 7, 9, 12

- A класс энергоэффективности
- Скрытый LED-дисплей
- Ночной режим
- Режим Turbo
- Таймер
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Компрессор GMCC
- Гарантия от 30 месяцев

ULTIMA COMFORT

Инверторные
и классические
сплит-системы
**ELYSIUM NERO**



# УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ЗА РАЗУМНУЮ СТОИМОСТЬ



Инверторные
и классические
сплит-системы
**ELYSIUM**

ultimacomfort.ru

## Классические сплит-системы

### ECLIPSE



A класс · Автоперезапуск · Скрытый LED-дисплей · Покрытие BLUE FIN · 4 режима работы

**Модели 7, 9, 12, 18, 24**

- А класс энергоэффективности
- Готов к установке модуля Wi-Fi LA-WF-TL10
- 4 режима работы
- Таймер
- Скрытый LED-дисплей
- Blue Fin антикорр. покрытие теплообменника
- Ночной режим

### ELYSIUM




A класс · 4 режима работы · Скрытый LED-дисплей · Автоперезапуск · 2 года гарантии

**Модели 7, 9, 12, 18, 24**

- А класс энергоэффективности
- 4 режима работы
- Скрытый LED-дисплей
- Таймер
- Режим комфортного сна
- Высокоинформативный пульт ДУ с подсветкой
- Шумоизоляция компрессора

### ELYSIUM NERO




A класс · 4 режима работы · Скрытый LED-дисплей · Автоперезапуск · 2 года гарантии

**Модели 7, 9, 12**

- А класс энергоэффективности
- 4 режима работы
- Скрытый LED-дисплей
- Таймер
- Режим комфортного сна
- Высокоинформативный пульт ДУ с подсветкой
- Шумоизоляция компрессора

## Инверторные сплит-системы

### ECLIPSE Inverter



A класс · Работа до -15 °C · Скрытый LED-дисплей · Покрытие BLUE FIN · 4 режима работы

**Модели 7, 9, 12, 18, 24**

- А класс энергоэффективности
- Готов к установке модуля Wi-Fi LA-WF-TL10
- 4 режима работы
- Таймер
- Скрытый LED-дисплей
- Blue Fin антикорр. покрытие теплообменника
- Ночной режим
- Работа на нагрев до -15 °C

### ELYSIUM Inverter



A класс · 4 режима работы · Скрытый LED-дисплей · Автоперезапуск · 2 года гарантии

**Модели 7, 9, 12, 18, 24, 30, 36**

- А класс энергоэффективности
- 4 режима работы
- Скрытый LED-дисплей
- Таймер
- 3D AUTO Air
- Режим комфортного сна
- Высокоинформативный пульт ДУ с подсветкой
- Работа на нагрев до -15 °C
- Шумоизоляция компрессора

### ELYSIUM NERO Inverter



A класс · 4 режима работы · Скрытый LED-дисплей · Автоперезапуск · 2 года гарантии

**Модели 7, 9, 12**

- А класс энергоэффективности
- 4 режима работы
- Скрытый LED-дисплей
- Таймер
- 3D AUTO Air
- Режим комфортного сна
- Высокоинформативный пульт ДУ с подсветкой
- Работа на нагрев до -15 °C
- Шумоизоляция компрессора

## Мульти сплит-системы

### ECLIPSE MULTI DC EU Inverter



2 года гарантии · 4 режима работы · Скрытый LED-дисплей · A++ класс · R32

- A++ класс энергоэффективности
- Готов к установке модуля Wi-Fi LA-WF-TL10
- Озонобезопасный хладагент R32
- Возможность отключения дисплея внутреннего блока
- Таймер на включение и отключение
- 4 режима работы
- Работа на нагрев до -20 °C

# XIGMA

ЭНЕРГИЯ КЛИМАТА
В РУКАХ XIGMA



xigma.com.ru

MODERN TECHNILOGIES

## Классические сплит-системы

### JETPRO



Модели 21, 27, 35, 50, 70

- А класс энергоэффективности
- Низкий уровень шума — от 24 дБ(А)
- Готов к установке модуля Wi-Fi LA-WF-MD30
- Функция FOLLOW ME
- Таймер на включение/выключение
- Скрытый LED-дисплей
- Ночной режим Sleep
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Компрессор GMCC
- Защитные накладки на вентили

### TURBOCOOL



Модели 21, 27, 35, 50, 70, 90

- А класс энергоэффективности
- Готов для установки модуля Wi-Fi LA-WF-TL10
- 4 режима работы
- Скрытый LED-дисплей
- Низкий уровень шума — от 24 дБ(А)
- Функция самоочистки
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Ночной режим Sleep
- Шумоизоляция компрессора

## Инверторные сплит-системы

### JETPRO Inverter



Модели 21, 27, 35

- А класс энергоэффективности
- Низкий уровень шума — от 22 дБ(А)
- Готов к установке модуля Wi-Fi LA-WF-MD30
- Функция FOLLOW ME
- Таймер на включение/выключение
- Скрытый LED-дисплей
- Ночной режим Sleep
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Компрессор GMCC
- Защитные накладки на вентили
- Работа на нагрев до -15 °C

### TURBOCOOL Inverter



Модели 21, 27, 35, 50

- А класс энергоэффективности
- Готов для установки модуля Wi-Fi LA-WF-TL10
- 4 режима работы
- Скрытый LED-дисплей
- Низкий уровень шума — от 23 дБ(А)
- Функция самоочистки
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Ночной режим Sleep
- Шумоизоляция компрессора
- Работа на нагрев до -15 °C

ALFA COOL

alfa-cool.ru

## Классические сплит-системы

### APUS







**Модели 7, 9, 12, 18, 24**

- А класс энергоэффективности
- Низкий уровень шума — от 24 дБ(А)
- Готов к установке модуля Wi-Fi LA-WF-MD30
- Таймер на включение/выключение
- Скрытый LED-дисплей
- Функция Autorestart
- Компрессор GMCC
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin

## Инверторные сплит-системы

### APUS Inverter







**Модели 7, 9, 12**

- А класс энергоэффективности
- Низкий уровень шума — от 22 дБ(А)
- Готов к установке модуля Wi-Fi LA-WF-MD30
- Таймер на включение/выключение
- Скрытый LED-дисплей
- Функция Autorestart
- Компрессор GMCC
- Работа на нагрев до -15 °С
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin

MITSUDAI

mitsudai.ru

## Классические сплит-системы

### SENTO







**Модели 7, 9, 12, 18, 24**

- А класс энергоэффективности
- Готов для установки модуля Wi-Fi LA-WF-TL10
- 4 режима работы
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Режим Turbo
- Скрытый LED-дисплей
- Компрессор с шумоизоляцией

## Инверторные сплит-системы

### SENTO Inverter








**Модели 7, 9, 12**

- А класс энергоэффективности
- Готов для установки модуля Wi-Fi LA-WF-TL10
- 4 режима работы
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Режим Turbo
- Скрытый LED-дисплей
- Компрессор с шумоизоляцией

DAICOND
DAICO NORD DIVISION

daicond.ru

## Классические сплит-системы

### ODYS






**Модели 7, 9, 12, 18, 24**

- А класс энергоэффективности
- Готов для установки модуля Wi-Fi LA-WF-TL10
- 4 режима работы
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Режим Turbo
- Скрытый LED-дисплей
- Компрессор с шумоизоляцией

## Инверторные сплит-системы

### ODYS Inverter






**Модели 7, 9, 12**

- А класс энергоэффективности
- Готов к установке модуля Wi-Fi LA-WF-TL10
- 4 режима
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Режим Turbo
- Скрытый LED-дисплей
- Шумоизоляция компрессора
- Работа на нагрев до -15 °C

ecostar

EcoStar.me

## Классические сплит-системы

### RADIUM





A CLASS | Wi-Fi REDY | LED | 4 режима | 2 года гарантии

**Модели 7, 9, 12, 18, 24**

- А класс энергоэффективности
- Готов для установки модуля Wi-Fi LA-WF-TL10
- 4 режима работы
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Режим Turbo
- Скрытый LED-дисплей
- Компрессор с шумоизоляцией

## Инверторные сплит-системы

### RADIUM Inverter





A CLASS | Wi-Fi REDY | LED | 4 режима | 2 года гарантии

**Модели 7, 9, 12**

- А класс энергоэффективности
- Готов для установки модуля Wi-Fi LA-WF-TL10
- 4 режима работы
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Режим Turbo
- Скрытый LED-дисплей
- Компрессор с шумоизоляцией
- Работа на нагрев до -15 °C

## Тепловентиляторы

### WAVE



### FLUSH



### RUSH



- Высокоэффективный спиральный нагревательный элемент мощностью 2 кВт
- 3 режима работы: вентиляция без нагрева, умеренный и интенсивный
- Корпус изготовлен из термостойкого негорючего пластика
- Встроенные защиты: от перегрева и опрокидывания
- Медный электродвигатель с увеличенным сроком службы

## Мобильные кондиционеры

### DESIRE



- А класс энергоэффективности
- 3 режима работы: охлаждение, осушение и вентиляция
- 2 скорости вентилятора
- Ультракомпактный размер
- Блокировка от детей
- Таймер Вкл./Выкл. 1-24 часа
- Ночной режим
- Регулировка воздушного потока
- Набор аксессуаров в комплекте

# ДЛЯ ЗАМЕТОК

# ШИРОКАЯ СЕТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРСКИХ ЦЕНТРОВ




* карта опубликована по территориальному состоянию за 2021 год

BREEZ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

**Федеральный сервис:**
**8 (800) 500-41-04**
**(инженерное оборудование),**
**8 (800) 333-17-76 (дилеры)**

**breez.ru**

**Москва: +7 495 150-50-05**
**8 (800) 301-51-15**
**Дистрибьюторские центры**
Санкт-Петербург: +7 (812) 565-00-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 322-33-21
Волгоград: +7 (844) 220-50-55
Пятигорск: +7 (879) 338-91-50
Воронеж: +7 (473) 211-03-51
Саратов: +7 (845) 275-93-33
Самара: +7 (846) 255-00-27
Набережные Челны: +7 (8552) 91-07-33
Нижний Новгород: +7 (831) 262-10-72
Новороссийск: +7 (861) 772-95-50
Кемерово: +7 (384) 232-67-87
Казань: +7 (843) 500-57-01
Оренбург: +7 (353) 266-34-54
Уфа: +7 (347) 200-09-49
Пермь: +7 (342) 200-86-64
Екатеринбург: +7 (343) 351-74-54
Новосибирск: +7 (383) 383-28-78
Красноярск: +7 (391) 986-40-43
Иркутск: +7 (395) 248-25-85
Хабаровск: +7 (421) 278-82-72
Владивосток: +7 (423) 202-78-76
Краснодар: +7 (861) 205-10-80
Челябинск: +7 (351) 200-25-85
Сочи: +7 (862) 555-29-88
Ставрополь: +7 (865) 297-75-60
Тюмень: +7 (345) 257-49-99
Барнаул: +7 (385) 259-11-31
Калининград: +7 (401) 243-07-43
Рязань: +7 (491) 243-43-30
Ярославль: +7 (485) 260-90-45
Алматы (Казахстан): +7 (727) 310-14-69
Бишкек (Кыргызстан): +996 (995) 87-87-88

# ПОЛНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ АССОРТИМЕНТ

### СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
- Бытовые сплит-системы
- Мульти сплит-системы
- Полупромышленные сплит-системы

### ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ
- VRF-системы
- Системы чиллер-фанкойл
- ККБ
- Прецизионные кондиционеры

### СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЛАЖНОСТИ
- Пароувлажнители
- Осушители для бассейнов

### РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТ
- Материалы для монтажа
- Системы автоматизации
- Инструменты для монтажа

### МИКРОКЛИМАТ / PLUG & PLAY
- Мобильные кондиционеры
- Бытовые осушители воздуха
- Воздухоочистители
- Бытовые увлажнители
- Мойки воздуха
- Вентиляторы
- Конвекторы
- Масляные радиаторы
- Тепловентиляторы

### ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
- Наборные системы вентиляции
- Компактные установки
- Центральные кондиционеры
- Системы автоматизации
- Бытовые настенные установки
- Гибкие воздуховоды
- Решетки и диффузоры

### ВОДОСНАБЖЕНИЕ
- Накопительные водонагреватели
- Проточные водонагреватели
- Газовые котлы
- Системы фильтрации воды

### ТЕПЛОВАЯ ТЕХНИКА
- Водяные тепловентиляторы
- Инфракрасные обогреватели
- Тепловые пушки
- Тепловые завесы

2 258668 265257